



HOSPITALISATIONS POUR BLESSURES LIÉES AUX ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES



***Analyse sommaire des données d'hospitalisation
du Québec de 1991-1992 à 1998-1999***

Québec 
Secrétariat
au loisir et au sport

AVRIL 2001

Cet ouvrage a été produit par la Direction de la sécurité du Secrétariat au loisir et au sport.

Rédaction : Isabelle Masson

Supervision : Claude Goulet, Ph. D.

Mise en pages : Nicole Marchand
Luce Tourigny

Il convient également de souligner l'excellente et précieuse collaboration de M^{mes} Danielle Saint-Laurent et Line Mailloux de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux.

MÉTHODOLOGIE

Les catégories retenues pour l'analyse sont basées sur la neuvième révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9). Les données sont présentées soit selon l'activité à l'origine du traumatisme, soit selon la nature de la blessure principale ayant nécessité l'hospitalisation. Les tableaux 1 et 2 présentent les codes de la CIM-9 associés à chacune des catégories retenues.

Tableau 1

Activité	Codes de cause extérieure (CIM-9 ¹)
Monture	E828.00-E828.99
Terrain de jeux	E884.00-E884.09
Bicyclette circulation	E813.00-E813.99
Véhicule neige	E820.00-E820.99
Tout terrain	E821.00-E821.99
Bicyclette hors circulation	E826.00-E826.99
Chute sport	E886.00-E886.09
Collision sport	E917.00-E917.09
Noyade	E910.00-E910.29
Plongeon	E883.00-E883.09
Plongée sous-marine	E902.20-E902.29
Autre	Tous les autres codes de cause extérieure non utilisés par ailleurs

¹ Selon la Classification internationale des maladies, 9^e révision, 1975

Tableau 2

Type de blessure	Code de la nature de la blessure (CIM-9 ¹)
Luxation	830-839
Entorse	840-848
Trauma crânien	800-804, 850-854
Fracture, avec blessure médullaire	806
Fracture, sans blessure médullaire	805, 807-829
Trauma interne	860-869
Contusion	920-924
Plaie	870-897
Autre	Tous les autres codes de cause extérieure non utilisés par ailleurs

¹ Selon la Classification internationale des maladies, 9^e révision, 1975

La majorité des tableaux présentent les résultats pour les hospitalisations dans les établissements de soins de courte durée et les hospitalisations pour soins infirmiers d'un jour. Les tableaux comportant de l'information sur la durée de l'hospitalisation ne s'appliquent qu'aux hospitalisations pour soins de courte durée.

SOURCES

Les données d'hospitalisation ont été tirées du fichier Med-Écho. Elles ont été fournies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Elles ne comprennent pas les hospitalisations des résidents du Québec hospitalisés à l'extérieur du Québec.

Les hospitalisations pour cause pathologique excluent les hospitalisations pour grossesse, accouchement et naissance.

Les hospitalisations pour traumatisme regroupent tous les dossiers pour lesquels il y avait un code de cause extérieure au fichier. Ce nombre est inférieur au nombre de cas dont le diagnostic principal de la blessure se classe dans la rubrique « lésions traumatiques et empoisonnement ».

Les données de population utilisées pour le calcul des taux sont celles publiées par Statistique Canada en 1998; elles ont été ajustées pour tenir compte du recensement de 1996. La population moyenne de deux années consécutives a été utilisée pour le calcul des taux.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Importance des activités récréatives et sportives comme cause des hospitalisations, Québec, 1991-1992 à 1998-1999.....	1
Tableau 2.1	Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992.....	2
Tableau 2.2	Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1992-1993.....	3
Tableau 2.3	Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1993-1994.....	4
Tableau 2.4	Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1994-1995.....	5
Tableau 2.5	Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1995-1996.....	6
Tableau 2.6	Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1996-1997.....	7
Tableau 2.7	Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1997-1998.....	8
Tableau 2.8	Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1998-1999.....	9
Tableau 3.1	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'année, soins de courte durée, Québec, 1991-1992 à 1998-1999	10
Tableau 3.2	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'année, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992 à 1998-1999	11

Tableau 4.11	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1991-1992	12
Tableau 4.12	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1992-1993	13
Tableau 4.13	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1993-1994	14
Tableau 4.14	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1994-1995	15
Tableau 4.15	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1995-1996	16
Tableau 4.16	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1996-1997	17
Tableau 4.17	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1997-1998	18
Tableau 4.18	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1998-1999	19
Tableau 4.2.1	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992.....	20
Tableau 4.2.2	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1992-1993.....	21
Tableau 4.2.3	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1993-1994.....	22

Tableau 4.2.4	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1994-1995.....	23
Tableau 4.2.5	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1995-1996.....	24
Tableau 4.2.6	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1996-1997.....	25
Tableau 4.2.7	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1997-1998.....	26
Tableau 4.2.8	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1998-1999.....	27
Tableau 4.3.1	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1991-1992 (taux pour 100 000 de population)	28
Tableau 4.3.2	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1992-1993 (taux pour 100 000 de population)	29
Tableau 4.3.3	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1993-1994 (taux pour 100 000 de population)	30
Tableau 4.3.4	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1994-1995 (taux pour 100 000 de population)	31
Tableau 4.3.5	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1995-1996 (taux pour 100 000 de population)	32

Tableau 4.3.6	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1996-1997 (taux pour 100 000 de population)	33
Tableau 4.3.7	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1997-1998 (taux pour 100 000 de population)	34
Tableau 4.3.8	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1998-1999 (taux pour 100 000 de population)	35
Tableau 4.4.1	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992 (taux pour 100 000 de population)	36
Tableau 4.4.2	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1992-1993 (taux pour 100 000 de population)	37
Tableau 4.4.3	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1993-1994 (taux pour 100 000 de population)	38
Tableau 4.4.4	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1994-1995 (taux pour 100 000 de population)	39
Tableau 4.4.5	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1995-1996 (taux pour 100 000 de population)	40
Tableau 4.4.6	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1996-1997 (taux pour 100 000 de population)	41

Tableau 4.4.7	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1997-1998 (taux pour 100 000 de population)	42
Tableau 4.4.8	Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1998-1999 (taux pour 100 000 de population)	43
Tableau 5.1	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives, soins de courte durée, Québec, 1991-1992 à 1998-1999	44
Tableau 5.2	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992 à 1998-1999	45
Tableau 6.1.1	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1991-1992	46
Tableau 6.1.2	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1992-1993	47
Tableau 6.1.3	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1993-1994	48
Tableau 6.1.4	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1994-1995	49
Tableau 6.1.5	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1995-1996	50
Tableau 6.1.6	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1996-1997	51
Tableau 6.1.7	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1997-1998	52

Tableau 6.1.8	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1998-1999	53
Tableau 6.2.1	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992	54
Tableau 6.2.2	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1992-1993	55
Tableau 6.2.3	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1993-1994	56
Tableau 6.2.4	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1994-1995	57
Tableau 6.2.5	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1995-1996	58
Tableau 6.2.6	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1996-1997	59
Tableau 6.2.7	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1997-1998	60
Tableau 6.2.8	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1998-1999	61
Tableau 7	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'année, soins de courte durée, Québec, 1991-1992 à 1998-1999	62
Tableau 8.1	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1991-1992	63

Tableau 8.2	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1992-1993	64
Tableau 8.3	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1993-1994	65
Tableau 8.4	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1994-1995	66
Tableau 8.5	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1995-1996	67
Tableau 8.6	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1996-1997	68
Tableau 8.7	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1997-1998	69
Tableau 8.8	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1998-1999	70
Tableau 9.1	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1991-1992	71
Tableau 9.2	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1992-1993	72
Tableau 9.3	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1993-1994	73
Tableau 9.4	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1994-1995	74

Tableau 9.5	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1995-1996	75
Tableau 9.6	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1996-1997	76
Tableau 9.7	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1997-1998	77
Tableau 9.8	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1998-1999	78
Tableau 10.1	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1991-1992	79
Tableau 10.2	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1992-1993	80
Tableau 10.3	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1993-1994	81
Tableau 10.4	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1994-1995	82
Tableau 10.5	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1995-1996	83
Tableau 10.6	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1996-1997	84
Tableau 10.7	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1997-1998	85

Tableau 10.8	Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée, Québec, 1998-1999	86
---------------------	--	----

TABEAU 1 : Importance des activités récréatives et sportives comme cause des hospitalisations, Québec, 1991-1992 à 1998-1999

	Année							
	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999
Hospitalisations - toutes causes et toutes durées	1 124 505	1 143 681	1 177 555	1 228 019	1 148 334	1 084 337	1 060 035	1 056 829
Hospitalisations - causes pathologiques ¹	1 043 123	1 061 722	1 093 934	1 141 270	1 060 729	1 000 238	976 668	988 957
Hospitalisations pour traumatismes non intentionnels ¹	44 340	44 650	45 946	47 303	47 441	46 619	47 532	n.d.
Hospitalisations pour traumatismes non intentionnels ²	44 272	44 585	45 859	47 250	47 349	46 555	47 522	46 773
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - total ¹	5 345	5 276	5 287	5 574	5 439	4 850	4 906	4 308
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins de courte durée	4 415	4 311	4 274	4 394	4 190	3 676	3 694	3 431
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - hospitalisation d'un jour	930	965	1 013	1 180	1 249	1 174	1 212	877
Proportion des traumatismes liés aux activités récréatives et sportives ² parmi l'ensemble des hospitalisations pour causes pathologiques (%) ¹	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
Proportion des traumatismes liés aux activités récréatives et sportives parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (%) ²	12,1	11,8	11,5	11,8	11,5	10,4	10,3	9,2
Proportion des hospitalisations de courte durée pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme d'origine récréative et sportive (%) ²	82,6	81,7	80,8	78,8	77,0	75,8	75,3	79,6
Proportion des hospitalisations d'un jour pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme d'origine récréative et sportive (%) ²	17,4	18,3	19,2	21,2	23,0	24,2	24,7	20,4
Population du Québec	7 088 773	7 139 005	7 186 251	7 224 366	7 257 724	7 291 198	7 321 235	7 342 880
Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives ² , pour 100 000 de population	75,4	73,9	73,6	77,2	74,9	66,5	67,0	58,7
Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, pour 100 000 de population - soins de courte durée	62,3	60,4	59,5	60,8	57,7	50,4	50,5	46,7
Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, pour 100 000 de population - hospitalisation d'un jour	13,1	13,5	14,1	16,3	17,2	16,1	16,6	11,9
Séjour moyen, médiane et écart-type pour les hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives ³	6,7 3,0 20,7	7,0 3,0 23,5	6,7 2,0 21,4	5,8 2,0 13,8	5,5 2,0 12,2	6,2 2,0 18,8	5,3 2,0 13,9	5,3 2,0 12,2

¹ Toutes durées d'hospitalisation

² Hospitalisation de courte durée et soins hospitaliers d'un jour

³ Hospitalisation de courte durée seulement

n.d. Données non disponibles

TABLEAU 2.1 : Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992

	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	1 512	1 605	2 003	2 380	2 261	2 451	2 442	2 096	1 786	7 746	26 282
	F	1 151	936	890	779	641	712	774	785	736	10 586	17 990
	TOTAL	2 663	2 541	2 893	3 159	2 902	3 163	3 216	2 881	2 522	18 332	44 272
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - total	H	76	456	766	689	431	414	353	268	212	384	4 049
	F	65	241	274	164	76	81	82	52	64	197	1 296
	TOTAL	141	697	1 040	853	507	495	435	320	276	581	5 345
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins de courte durée	H	69	419	636	541	347	304	279	212	180	343	3 330
	F	59	213	231	135	63	67	69	40	48	160	1 085
	TOTAL	128	632	867	676	410	371	348	252	228	503	4 415
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - hospitalisation d'un jour	H	7	37	130	148	84	110	74	56	32	41	719
	F	6	28	43	29	13	14	13	12	16	37	211
	TOTAL	13	65	173	177	97	124	87	68	48	78	930
Proportion des TORS ¹ parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	5,0	28,4	38,2	28,9	19,1	16,9	14,5	12,8	11,9	5,0	15,4
	F	5,6	25,7	30,8	21,1	11,9	11,4	10,6	6,6	8,7	1,9	7,2
	TOTAL	5,3	27,4	35,9	27,0	17,5	15,6	13,5	11,1	10,9	3,2	12,1
Proportion des TORS - soins de courte durée, parmi l'ensemble des TORS	H	90,8	91,9	83,0	78,5	80,5	73,4	79,0	79,1	84,9	89,3	82,2
	F	90,8	88,4	84,3	82,3	82,9	82,7	84,1	76,9	75,0	81,2	83,7
	TOTAL	90,8	90,7	83,4	79,2	80,9	74,9	80,0	78,8	82,6	86,6	82,6
Proportion des TORS - soins d'un jour parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS	H	9,2	8,1	17,0	21,5	19,5	26,6	21,0	20,9	15,1	10,7	17,8
	F	9,2	11,6	15,7	17,7	17,1	17,3	15,9	23,1	25,0	18,8	16,3
	TOTAL	9,2	9,3	16,6	20,8	19,1	25,1	20,0	21,3	17,4	13,4	17,4
Population du Québec	H	236 325	230 546	250 814	240 133	252 984	312 312	334 788	308 363	277 699	1 047 686	3 491 649
	F	226 284	219 131	237 584	228 595	242 537	302 508	329 314	306 823	277 671	1 226 680	3 597 124
	TOTAL	462 609	449 677	488 398	468 727	495 521	614 820	664 102	615 186	555 370	2 274 366	7 088 773
Taux d'hospitalisation pour TORS - total (pour 100 000 de population)	H	32,2	197,8	305,4	286,9	170,4	132,6	105,4	86,9	76,3	36,7	116,0
	F	28,7	110,0	115,3	71,7	31,3	26,8	24,9	16,9	23,0	16,1	36,0
	TOTAL	30,5	155,0	212,9	182,0	102,3	80,5	65,5	52,0	49,7	25,5	75,4
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins de courte durée (pour 100 000 de population)	H	29,2	181,7	253,6	225,3	137,2	97,3	83,3	68,8	64,8	32,7	95,4
	F	26,1	97,2	97,2	59,1	26,0	22,1	21,0	13,0	17,3	13,0	30,2
	TOTAL	27,7	140,5	177,5	144,2	82,7	60,3	52,4	41,0	41,1	22,1	62,3
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins d'un jour (pour 100 000 de population)	H	3,0	16,0	51,8	61,6	33,2	35,2	22,1	18,2	11,5	3,9	20,6
	F	2,7	12,8	18,1	12,7	5,4	4,6	3,9	3,9	5,8	3,0	5,9
	TOTAL	2,8	14,5	35,4	37,8	19,6	20,2	13,1	11,1	8,6	3,4	13,1

¹ Traumatismes d'origine récréative et sportive

TABLEAU 2.2 : Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1992-1993

	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	1 432	1 521	1 934	2 298	2 167	2 397	2 334	2 182	1 801	8 345	26 411
	F	1 057	909	863	756	577	642	721	806	815	11 028	18 174
	TOTAL	2 489	2 430	2 797	3 054	2 744	3 039	3 055	2 988	2 616	19 373	44 585
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - total	H	81	442	738	684	464	386	353	257	179	412	3 996
	F	57	232	262	165	95	78	53	71	74	193	1 280
	TOTAL	138	674	1 000	849	559	464	406	328	253	605	5 276
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins de courte durée	H	68	388	621	537	357	301	259	202	148	348	3 229
	F	56	206	230	133	74	66	44	57	58	158	1 082
	TOTAL	124	594	851	670	431	367	303	259	206	506	4 311
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - hospitalisation d'un jour	H	13	54	117	147	107	85	94	55	31	64	767
	F	1	26	32	32	21	12	9	14	16	35	198
	TOTAL	14	80	149	179	128	97	103	69	47	99	965
Proportion des TORS ¹ parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	5,7	29,1	38,2	29,8	21,4	16,1	15,1	11,8	9,9	4,9	15,1
	F	5,4	25,5	30,4	21,8	16,5	12,1	7,4	8,8	9,1	1,8	7,0
	TOTAL	5,5	27,7	35,8	27,8	20,4	15,3	13,3	11,0	9,7	3,1	11,8
Proportion des TORS - soins de courte durée, parmi l'ensemble des TORS	H	84,0	87,8	84,1	78,5	76,9	78,0	73,4	78,6	82,7	84,5	80,8
	F	98,2	88,8	87,8	80,6	77,9	84,6	83,0	80,3	78,4	81,9	84,5
	TOTAL	89,9	88,1	85,1	78,9	77,1	79,1	74,6	79,0	81,4	83,6	81,7
Proportion des TORS - soins d'un jour parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS	H	16,0	12,2	15,9	21,5	23,1	22,0	26,6	21,4	17,3	15,5	19,2
	F	1,8	11,2	12,2	19,4	22,1	15,4	17,0	19,7	21,6	18,1	15,5
	TOTAL	10,1	11,9	14,9	21,1	22,9	20,9	25,4	21,0	18,6	16,4	18,3
Population du Québec	H	242 074	228 058	250 623	244 115	247 202	299 418	334 334	316 808	280 799	1 074 117	3 517 546
	F	231 509	216 884	237 314	232 205	236 421	289 107	327 473	314 244	281 320	1 254 985	3 621 459
	TOTAL	473 583	444 941	487 937	476 320	483 623	588 525	661 806	631 052	562 119	2 329 102	7 139 005
Taux d'hospitalisations pour TORS - total (pour 100 000 de population)	H	33,5	193,8	294,5	280,2	187,7	128,9	105,6	81,1	63,7	38,4	113,6
	F	24,6	107,0	110,4	71,1	40,2	27,0	16,2	22,6	26,3	15,4	35,3
	TOTAL	29,1	151,5	204,9	178,2	115,6	78,8	61,3	52,0	45,0	26,0	73,9
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins de courte durée (pour 100 000 de population)	H	28,1	170,1	247,8	220,0	144,4	100,5	77,5	63,8	52,7	32,4	91,8
	F	24,2	95,0	96,9	57,3	31,3	22,8	13,4	18,1	20,6	12,6	29,9
	TOTAL	26,2	133,5	174,4	140,7	89,1	62,4	45,8	41,0	36,6	21,7	60,4
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins d'un jour (pour 100 000 de population)	H	5,4	23,7	46,7	60,2	43,3	28,4	28,1	17,4	11,0	6,0	21,8
	F	0,4	12,0	13,5	13,8	8,9	4,2	2,7	4,5	5,7	2,8	5,5
	TOTAL	3,0	18,0	30,5	37,6	26,5	16,5	15,6	10,9	8,4	4,3	13,5

¹ Traumatismes d'origine récréative et sportive

TABLEAU 2.3 : Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1993-1994

	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	1 463	1 395	1 801	2 158	2 011	2 262	2 397	2 296	1 907	8 802	26 492
	F	1 070	839	815	781	607	617	848	900	873	12 017	19 367
	TOTAL	2 533	2 234	2 616	2 939	2 618	2 879	3 245	3 196	2 780	20 819	45 859
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - total	H	88	389	667	661	401	433	353	331	191	434	3 948
	F	63	205	292	136	103	76	89	93	70	212	1 339
	TOTAL	151	594	959	797	504	509	442	424	261	646	5 287
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins de courte durée	H	83	356	551	490	309	331	278	252	152	376	3 178
	F	55	187	245	96	81	69	65	64	62	172	1 096
	TOTAL	138	543	796	586	390	400	343	316	214	548	4 274
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - hospitalisation d'un jour	H	5	33	116	171	92	102	75	79	39	58	770
	F	8	18	47	40	22	7	24	29	8	40	243
	TOTAL	13	51	163	211	114	109	99	108	47	98	1 013
Proportion des TORS ¹ parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	6,0	27,9	37,0	30,6	19,9	19,1	14,7	14,4	10,0	4,9	14,9
	F	5,9	24,4	35,8	17,4	17,0	12,3	10,5	10,3	8,0	1,8	6,9
	TOTAL	6,0	26,6	36,7	27,1	19,3	17,7	13,6	13,3	9,4	3,1	11,5
Proportion des TORS - soins de courte durée, parmi l'ensemble des TORS	H	94,3	91,5	82,6	74,1	77,1	76,4	78,8	76,1	79,6	86,6	80,5
	F	87,3	91,2	83,9	70,6	78,6	90,8	73,0	68,8	88,6	81,1	81,9
	TOTAL	91,4	91,4	83,0	73,5	77,4	78,6	77,6	74,5	82,0	84,8	80,8
Proportion des TORS - soins d'un jour parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS	H	5,7	8,5	17,4	25,9	22,9	23,6	21,2	23,9	20,4	13,4	19,5
	F	12,7	8,8	16,1	29,4	21,4	9,2	27,0	31,2	11,4	18,9	18,1
	TOTAL	8,6	8,6	17,0	26,5	22,6	21,4	22,4	25,5	18,0	15,2	19,2
Population du Québec	H	244 686	227 330	248 549	248 786	243 419	285 398	333 540	324 007	285 585	1 100 689	3 541 986
	F	233 772	216 501	235 495	236 366	232 780	274 589	324 936	320 198	286 152	1 283 478	3 644 265
	TOTAL	478 458	443 830	484 043	485 152	476 199	559 987	658 476	644 204	571 737	2 384 167	7 186 251
Taux d'hospitalisation pour TORS - total (pour 100 000 de population)	H	36,0	171,1	268,4	265,7	164,7	151,7	105,8	102,2	66,9	39,4	111,5
	F	26,9	94,7	124,0	57,5	44,2	27,7	27,4	29,0	24,5	16,5	36,7
	TOTAL	31,6	133,8	198,1	164,3	105,8	90,9	67,1	65,8	45,7	27,1	73,6
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins de courte durée (pour 100 000 de population)	H	33,9	156,6	221,7	197,0	126,9	116,0	83,3	77,8	53,2	34,2	89,7
	F	23,5	86,4	104,0	40,6	34,8	25,1	20,0	20,0	21,7	13,4	30,1
	TOTAL	28,8	122,3	164,4	120,8	81,9	71,4	52,1	49,1	37,4	23,0	59,5
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins d'un jour (pour 100 000 de population)	H	2,0	14,5	46,7	68,7	37,8	35,7	22,5	24,4	13,7	5,3	21,7
	F	3,4	8,3	20,0	16,9	9,5	2,5	7,4	9,1	2,8	3,1	6,7
	TOTAL	2,7	11,5	33,7	43,5	23,9	19,5	15,0	16,8	8,2	4,1	14,1

¹ Traumatismes d'origine récréative et sportive

TABLEAU 2.4 : Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1994-1995

	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	1 484	1 480	1 904	2 397	2 060	2 131	2 297	2 290	1 988	9 417	27 448
	F	1 095	860	857	809	637	652	762	866	905	12 359	19 802
	TOTAL	2 579	2 340	2 761	3 206	2 697	2 783	3 059	3 156	2 893	21 776	47 250
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - total	H	94	392	722	780	437	416	335	321	204	469	4 170
	F	54	201	251	193	98	92	97	84	89	245	1 404
	TOTAL	148	593	973	973	535	508	432	405	293	714	5 574
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins de courte durée	H	86	342	595	581	313	318	251	252	156	402	3 296
	F	49	175	202	133	78	61	74	60	65	201	1 098
	TOTAL	135	517	797	714	391	379	325	312	221	603	4 394
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - hospitalisation d'un jour	H	8	50	127	199	124	98	84	69	48	67	874
	F	5	26	49	60	20	31	23	24	24	44	306
	TOTAL	13	76	176	259	144	129	107	93	72	111	1 180
Proportion des TORS ¹ parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	6,3	26,5	37,9	32,5	21,2	19,5	14,6	14,0	10,3	5,0	15,2
	F	4,9	23,4	29,3	23,9	15,4	14,1	12,7	9,7	9,8	2,0	7,1
	TOTAL	5,7	25,3	35,2	30,3	19,8	18,3	14,1	12,8	10,1	3,3	11,8
Proportion des TORS - soins de courte durée, parmi l'ensemble des TORS	H	91,5	87,2	82,4	74,5	71,6	76,4	74,9	78,5	76,5	85,7	79,0
	F	90,7	87,1	80,5	68,9	79,6	66,3	76,3	71,4	73,0	82,0	78,2
	TOTAL	91,2	87,2	81,9	73,4	73,1	74,6	75,2	77,0	75,4	84,5	78,8
Proportion des TORS - soins d'un jour parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS	H	8,5	12,8	17,6	25,5	28,4	23,6	25,1	21,5	23,5	14,3	21,0
	F	9,3	12,9	19,5	31,1	20,4	33,7	23,7	28,6	27,0	18,0	21,8
	TOTAL	8,8	12,8	18,1	26,6	26,9	25,4	24,8	23,0	24,6	15,5	21,2
Population du Québec	H	242 744	228 837	244 542	252 902	241 606	272 159	331 366	328 498	292 181	1 127 109	3 561 941
	F	232 044	218 529	231 584	239 965	231 725	261 137	320 125	323 866	292 014	1 311 438	3 662 425
	TOTAL	474 788	447 366	476 126	492 867	473 330	533 296	651 490	652 364	584 195	2 438 546	7 224 366
Taux d'hospitalisation pour TORS - total (pour 100 000 de population)	H	38,7	171,3	295,2	308,4	180,9	152,9	101,1	97,7	69,8	41,6	117,1
	F	23,3	92,0	108,4	80,4	42,3	35,2	30,3	25,9	30,5	18,7	38,3
	TOTAL	31,2	132,6	204,4	197,4	113,0	95,3	66,3	62,1	50,2	29,3	77,2
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins de courte durée (pour 100 000 de population)	H	35,4	149,5	243,3	229,7	129,6	116,8	75,7	76,7	53,4	35,7	92,5
	F	21,1	80,1	87,2	55,4	33,7	23,4	23,1	18,5	22,3	15,3	30,0
	TOTAL	28,4	115,6	167,4	144,9	82,6	71,1	49,9	47,8	37,8	24,7	60,8
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins d'un jour (pour 100 000 de population)	H	3,3	21,8	51,9	78,7	51,3	36,0	25,3	21,0	16,4	5,9	24,5
	F	2,2	11,9	21,2	25,0	8,6	11,9	7,2	7,4	8,2	3,4	8,4
	TOTAL	2,7	17,0	37,0	52,5	30,4	24,2	16,4	14,3	12,3	4,6	16,3

¹ Traumatismes d'origine récréative et sportive

TABLEAU 2.5 : Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1995-1996

	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	1 386	1 361	1 774	2 433	2 031	1 994	2 333	2 381	2 084	9 590	27 367
	F	1 027	848	750	807	637	614	795	885	884	12 735	19 982
	TOTAL	2 413	2 209	2 524	3 240	2 668	2 608	3 128	3 266	2 968	22 325	47 349
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - total	H	83	347	636	749	424	380	381	316	222	501	4 039
	F	72	212	259	170	81	86	94	105	80	241	1 400
	TOTAL	155	559	895	919	505	466	475	421	302	742	5 439
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins de courte durée	H	77	301	517	526	318	269	275	240	155	414	3 092
	F	65	187	209	109	57	69	68	74	60	200	1 098
	TOTAL	142	488	726	635	375	338	343	314	215	614	4 190
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - hospitalisation d'un jour	H	6	46	119	223	106	111	106	76	67	87	947
	F	7	25	50	61	24	17	26	31	20	41	302
	TOTAL	13	71	169	284	130	128	132	107	87	128	1 249
Proportion des TORS ¹ parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	6,0	25,5	35,9	30,8	20,9	19,1	16,3	13,3	10,7	5,2	14,8
	F	7,0	25,0	34,5	21,1	12,7	14,0	11,8	11,9	9,0	1,9	7,0
	TOTAL	6,4	25,3	35,5	28,4	18,9	17,9	15,2	12,9	10,2	3,3	11,5
Proportion des TORS - soins de courte durée, parmi l'ensemble des TORS	H	92,8	86,7	81,3	70,2	75,0	70,8	72,2	75,9	69,8	82,6	76,6
	F	90,3	88,2	80,7	64,1	70,4	80,2	72,3	70,5	75,0	83,0	78,4
	TOTAL	91,6	87,3	81,1	69,1	74,3	72,5	72,2	74,6	71,2	82,7	77,0
Proportion des TORS - soins d'un jour parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS	H	7,2	13,3	18,7	29,8	25,0	29,2	27,8	24,1	30,2	17,4	23,4
	F	9,7	11,8	19,3	35,9	29,6	19,8	27,7	29,5	25,0	17,0	21,6
	TOTAL	8,4	12,7	18,9	30,9	25,7	27,5	27,8	25,4	28,8	17,3	23,0
Population du Québec	H	237 665	233 123	239 146	255 544	242 194	261 848	325 662	332 217	298 834	1 153 332	3 579 562
	F	227 862	222 928	226 709	242 452	231 886	250 631	312 229	326 771	297 736	1 338 963	3 678 163
	TOTAL	465 526	456 051	465 855	497 995	474 080	512 478	637 891	658 987	596 569	2 492 294	7 257 724
Taux d'hospitalisation pour TORS - total (pour 100 000 de population)	H	34,9	148,8	265,9	293,1	175,1	145,1	117,0	95,1	74,3	43,4	112,8
	F	31,6	95,1	114,2	70,1	34,9	34,3	30,1	32,1	26,9	18,0	38,1
	TOTAL	33,3	122,6	192,1	184,5	106,5	90,9	74,5	63,9	50,6	29,8	74,9
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins de courte durée (pour 100 000 de population)	H	32,4	129,1	216,2	205,8	131,3	102,7	84,4	72,2	51,9	35,9	86,4
	F	28,5	83,9	92,2	45,0	24,6	27,5	21,8	22,6	20,2	14,9	29,9
	TOTAL	30,5	107,0	155,8	127,5	79,1	66,0	53,8	47,6	36,0	24,6	57,7
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins d'un jour (pour 100 000 de population)	H	2,5	19,7	49,8	87,3	43,8	42,4	32,5	22,9	22,4	7,5	26,5
	F	3,1	11,2	22,1	25,2	10,3	6,8	8,3	9,5	6,7	3,1	8,2
	TOTAL	2,8	15,6	36,3	57,0	27,4	25,0	20,7	16,2	14,6	5,1	17,2

¹ Traumatismes d'origine récréative et sportive

TABLEAU 2.6 : Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1996-1997

	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	1 409	1 340	1 614	2 179	1 958	1 832	2 119	2 189	2 071	9 616	26 327
	F	1 019	870	710	763	560	563	718	906	929	13 190	20 228
	TOTAL	2 428	2 210	2 324	2 942	2 518	2 395	2 837	3 095	3 000	22 806	46 555
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - total	H	76	384	551	640	347	315	305	262	205	469	3 554
	F	54	235	234	171	69	66	84	84	73	226	1 296
	TOTAL	130	619	785	811	416	381	389	346	278	695	4 850
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins de courte durée	H	65	330	436	455	244	212	216	186	146	400	2 690
	F	48	199	176	117	51	46	56	54	56	183	986
	TOTAL	113	529	612	572	295	258	272	240	202	583	3 676
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - hospitalisation d'un jour	H	11	54	115	185	103	103	89	76	59	69	864
	F	6	36	58	54	18	20	28	30	17	43	310
	TOTAL	17	90	173	239	121	123	117	106	76	112	1 174
Proportion des TORS ¹ parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	5,4	28,7	34,1	29,4	17,7	17,2	14,4	12,0	9,9	4,9	13,5
	F	5,3	27,0	33,0	22,4	12,3	11,7	11,7	9,3	7,9	1,7	6,4
	TOTAL	5,4	28,0	33,8	27,6	16,5	15,9	13,7	11,2	9,3	3,0	10,4
Proportion des TORS - soins de courte durée, parmi l'ensemble des TORS	H	85,5	85,9	79,1	71,1	70,3	67,3	70,8	71,0	71,2	85,3	75,7
	F	88,9	84,7	75,2	68,4	73,9	69,7	66,7	64,3	76,7	81,0	76,1
	TOTAL	86,9	85,5	78,0	70,5	70,9	67,7	69,9	69,4	72,7	83,9	75,8
Proportion des TORS - soins d'un jour parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS	H	14,5	14,1	20,9	28,9	29,7	32,7	29,2	29,0	28,8	14,7	24,3
	F	11,1	15,3	24,8	31,6	26,1	30,3	33,3	35,7	23,3	19,0	23,9
	TOTAL	13,1	14,5	22,0	29,5	29,1	32,3	30,1	30,6	27,3	16,1	24,2
Population du Québec	H	231 477	238 649	234 045	256 295	244 693	254 077	315 656	334 173	305 922	1 181 557	3 596 542
	F	222 090	228 517	222 483	242 915	233 801	242 905	301 645	327 687	304 102	1 368 515	3 694 656
	TOTAL	453 567	467 166	456 528	499 210	478 493	496 982	617 300	661 859	610 023	2 550 072	7 291 198
Taux d'hospitalisation pour TORS - total (pour 100 000 de population)	H	32,8	160,9	235,4	249,7	141,8	124,0	96,6	78,4	67,0	39,7	98,8
	F	24,3	102,8	105,2	70,4	29,5	27,2	27,8	25,6	24,0	16,5	35,1
	TOTAL	28,7	132,5	172,0	162,5	86,9	76,7	63,0	52,3	45,6	27,3	66,5
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins de courte durée (pour 100 000 de population)	H	28,1	138,3	186,3	177,5	99,7	83,4	68,4	55,7	47,7	33,9	74,8
	F	21,6	87,1	79,1	48,2	21,8	18,9	18,6	16,5	18,4	13,4	26,7
	TOTAL	24,9	113,2	134,1	114,6	61,7	51,9	44,1	36,3	33,1	22,9	50,4
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins d'un jour (pour 100 000 de population)	H	4,8	22,6	49,1	72,2	42,1	40,5	28,2	22,7	19,3	5,8	24,0
	F	2,7	15,8	26,1	22,2	7,7	8,2	9,3	9,2	5,6	3,1	8,4
	TOTAL	3,7	19,3	37,9	47,9	25,3	24,7	19,0	16,0	12,5	4,4	16,1

¹ Traumatismes d'origine récréative et sportive

TABLEAU 2.7 : Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1997-1998

	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	1 425	1 390	1 616	2 177	1 840	1 795	2 004	2 150	2 081	10 361	26 839
	F	978	874	748	758	561	591	777	840	900	13 656	20 683
	TOTAL	2 403	2 264	2 364	2 935	2 401	2 386	2 781	2 990	2 981	24 017	47 522
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - total	H	92	364	589	619	349	294	307	265	227	466	3 572
	F	64	223	251	145	75	62	102	71	92	249	1 334
	TOTAL	156	587	840	764	424	356	409	336	319	715	4 906
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins de courte durée	H	84	304	464	424	237	210	209	190	172	383	2 677
	F	56	199	181	103	51	45	75	48	66	193	1 017
	TOTAL	140	503	645	527	288	255	284	238	238	576	3 694
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - hospitalisation d'un jour	H	8	60	125	195	112	84	98	75	55	83	895
	F	8	24	70	42	24	17	27	23	26	56	317
	TOTAL	16	84	195	237	136	101	125	98	81	139	1 212
Proportion des TORS ¹ parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	6,5	26,2	36,4	28,4	19,0	16,4	15,3	12,3	10,9	4,5	13,3
	F	6,5	25,5	33,6	19,1	13,4	10,5	13,1	8,5	10,2	1,8	6,4
	TOTAL	6,5	25,9	35,5	26,0	17,7	14,9	14,7	11,2	10,7	3,0	10,3
Proportion des TORS - soins de courte durée, parmi l'ensemble des TORS	H	91,3	83,5	78,8	68,5	67,9	71,4	68,1	71,7	75,8	82,2	74,9
	F	87,5	89,2	72,1	71,0	68,0	72,6	73,5	67,6	71,7	77,5	76,2
	TOTAL	89,7	85,7	76,8	69,0	67,9	71,6	69,4	70,8	74,6	80,6	75,3
Proportion des TORS - soins d'un jour parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS	H	8,7	16,5	21,2	31,5	32,1	28,6	31,9	28,3	24,2	17,8	25,1
	F	12,5	10,8	27,9	29,0	32,0	27,4	26,5	32,4	28,3	22,5	23,8
	TOTAL	10,3	14,3	23,2	31,0	32,1	28,4	30,6	29,2	25,4	19,4	24,7
Population du Québec	H	223 793	243 448	230 235	254 808	248 426	247 977	301 984	333 770	314 173	1 212 387	3 610 999
	F	214 536	233 339	219 290	241 371	237 516	236 844	288 730	326 419	311 611	1 400 584	3 710 236
	TOTAL	438 329	476 787	449 524	496 178	485 941	484 821	590 714	660 189	625 784	2 612 971	7 321 235
Taux d'hospitalisation pour TORS - total (pour 100 000 de population)	H	41,1	149,5	255,8	242,9	140,5	118,6	101,7	79,4	72,3	38,4	98,9
	F	29,8	95,6	114,5	60,1	31,6	26,2	35,3	21,8	29,5	17,8	36,0
	TOTAL	35,6	123,1	186,9	154,0	87,3	73,4	69,2	50,9	51,0	27,4	67,0
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins de courte durée (pour 100 000 de population)	H	37,5	124,9	201,5	166,4	95,4	84,7	69,2	56,9	54,7	31,6	74,1
	F	26,1	85,3	82,5	42,7	21,5	19,0	26,0	14,7	21,2	13,8	27,4
	TOTAL	31,9	105,5	143,5	106,2	59,3	52,6	48,1	36,1	38,0	22,0	50,5
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins d'un jour (pour 100 000 de population)	H	3,6	24,6	54,3	76,5	45,1	33,9	32,5	22,5	17,5	6,8	24,8
	F	3,7	10,3	31,9	17,4	10,1	7,2	9,4	7,0	8,3	4,0	8,5
	TOTAL	3,7	17,6	43,4	47,8	28,0	20,8	21,2	14,8	12,9	5,3	16,6

¹ Traumatismes d'origine récréative et sportive

TABLEAU 2.8 : Hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée et soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1998-1999

	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	1 211	1 240	1 683	2 177	1 908	1 731	1 912	2 128	2 010	10 307	26 307
	F	892	878	676	762	568	473	677	838	924	13 778	20 466
	TOTAL	2 103	2 118	2 359	2 939	2 476	2 204	2 589	2 966	2 934	24 085	46 773
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - total	H	56	345	507	557	314	270	249	228	194	466	3 186
	F	56	203	199	128	64	54	70	65	61	222	1 122
	TOTAL	112	548	706	685	378	324	319	293	255	688	4 308
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins de courte durée	H	48	289	404	418	218	217	194	180	146	414	2 528
	F	47	169	152	95	50	42	53	54	53	188	903
	TOTAL	95	458	556	513	268	259	247	234	199	602	3 431
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - hospitalisation d'un jour	H	8	56	103	139	96	53	55	48	48	52	658
	F	9	34	47	33	14	12	17	11	8	34	219
	TOTAL	17	90	150	172	110	65	72	59	56	86	877
Proportion des TORS ¹ parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel	H	4,6	27,8	30,1	25,6	16,5	15,6	13,0	10,7	9,7	4,5	12,1
	F	6,3	23,1	29,4	16,8	11,3	11,4	10,3	7,8	6,6	1,6	5,5
	TOTAL	5,3	25,9	29,9	23,3	15,3	14,7	12,3	9,9	8,7	2,9	9,2
Proportion des TORS - soins de courte durée, parmi l'ensemble des TORS	H	85,7	83,8	79,7	75,0	69,4	80,4	77,9	78,9	75,3	88,8	79,3
	F	83,9	83,3	76,4	74,2	78,1	77,8	75,7	83,1	86,9	84,7	80,5
	TOTAL	84,8	83,6	78,8	74,9	70,9	79,9	77,4	79,9	78,0	87,5	79,6
Proportion des TORS - soins d'un jour parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS	H	14,3	16,2	20,3	25,0	30,6	19,6	22,1	21,1	24,7	11,2	20,7
	F	16,1	16,7	23,6	25,8	21,9	22,2	24,3	16,9	13,1	15,3	19,5
	TOTAL	15,2	16,4	21,2	25,1	29,1	20,1	22,6	20,1	22,0	12,5	20,4
Population du Québec	H	214 935	245 695	228 631	251 561	252 369	243 705	286 291	332 497	320 805	1 244 276	3 620 764
	F	206 009	235 410	217 967	238 515	240 911	233 118	274 256	324 030	317 723	1 434 179	3 722 116
	TOTAL	420 944	481 105	446 597	490 076	493 280	476 823	560 547	656 527	638 528	2 678 455	7 342 880
Taux d'hospitalisation pour TORS - total (pour 100 000 de population)	H	26,1	140,4	221,8	221,4	124,4	110,8	87,0	68,6	60,5	37,5	88,0
	F	27,2	86,2	91,3	53,7	26,6	23,2	25,5	20,1	19,2	15,5	30,1
	TOTAL	26,6	113,9	158,1	139,8	76,6	67,9	56,9	44,6	39,9	25,7	58,7
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins de courte durée (pour 100 000 de population)	H	22,3	117,6	176,7	166,2	86,4	89,0	67,8	54,1	45,5	33,3	69,8
	F	22,8	71,8	69,7	39,8	20,8	18,0	19,3	16,7	16,7	13,1	24,3
	TOTAL	22,6	95,2	124,5	104,7	54,3	54,3	44,1	35,6	31,2	22,5	46,7
Taux d'hospitalisation pour TORS - soins d'un jour (pour 100 000 de population)	H	3,7	22,8	45,1	55,3	38,0	21,7	19,2	14,4	15,0	4,2	18,2
	F	4,4	14,4	21,6	13,8	5,8	5,1	6,2	3,4	2,5	2,4	5,9
	TOTAL	4,0	18,7	33,6	35,1	22,3	13,6	12,8	9,0	8,8	3,2	11,9

¹ Traumatismes d'origine récréative et sportive

TABEAU 3.1 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'année, soins de courte durée, 1991-1992 à 1998-1999

Activité	1991-1992		1992-1993		1993-1994		Année		1995-1996		1996-1997		1997-1998		1998-1999	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Monture	148	3,35	137	3,18	152	3,56	157	3,57	141	3,37	113	3,07	114	3,09	126	3,70
Terrain de jeux	237	5,37	253	5,87	259	6,06	268	6,10	258	6,16	269	7,32	254	6,88	269	7,80
Bicyclette circulation	422	9,56	362	8,40	386	9,03	362	8,24	341	8,14	288	7,83	281	7,61	321	9,40
Véhicule neige	352	7,97	347	8,05	390	9,12	466	10,61	463	11,05	390	10,61	435	11,78	362	10,60
Tout terrain	460	10,42	420	9,74	432	10,11	490	11,15	484	11,55	387	10,53	403	10,91	466	13,60
Bicyclette hors circulation	1 040	23,56	1 018	23,61	948	22,18	1 025	23,33	943	22,51	925	25,16	972	26,31	882	25,70
Chute sport	727	16,47	734	17,03	768	17,97	733	16,68	680	16,23	579	15,75	565	15,30	401	11,70
Collision sport	919	20,82	964	22,36	850	19,89	821	18,68	788	18,81	668	18,17	608	16,46	547	15,90
Noyade	18	0,41	10	0,23	21	0,49	12	0,27	20	0,48	14	0,38	15	0,41	10	0,30
Plongeon	73	1,65	60	1,39	63	1,47	55	1,25	61	1,46	40	1,09	40	1,08	38	1,10
Plongée sous-marine	6	0,14	1	0,02	2	0,05	0	0,00	0	0,00	2	0,05	4	0,11	1	0,00
Autre	13	0,29	5	0,12	3	0,07	5	0,11	11	0,26	1	0,03	3	0,08	8	0,20
TOTAL	4 415	100,00	4 311	100,00	4 274	100,00	4 394	100,00	4 190	100,00	3 676	100,00	3 694	100,00	3 431	100,00

TABLEAU 3.2 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'année, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992 à 1998-1999

Activité	1991-1992		1992-1993		1993-1994		Année		1995-1996		1996-1997		1997-1998		1998-1999	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Monture	22	2,37	17	1,76	22	2,17	21	1,78	19	1,52	20	1,70	19	1,57	12	1,40
Terrain de jeux	28	3,01	29	3,01	29	2,86	31	2,63	35	2,80	61	5,20	55	4,54	52	5,90
Bicyclette circulation	25	2,69	27	2,80	30	2,96	35	2,97	44	3,52	25	2,13	27	2,23	18	2,10
Véhicule neige	45	4,84	59	6,11	51	5,03	50	4,24	63	5,04	78	6,64	85	7,01	37	4,20
Tout terrain	48	5,16	51	5,28	51	5,03	61	5,17	78	6,24	70	5,96	111	9,16	51	5,80
Bicyclette hors circulaion	188	20,22	186	19,27	159	15,70	223	18,90	219	17,53	216	18,40	224	18,48	186	21,20
Chute sport	262	28,17	252	26,11	316	31,19	321	27,20	347	27,78	301	25,64	315	25,99	227	25,90
Collision sport	306	32,90	342	35,44	346	34,16	435	36,86	443	35,47	391	33,30	370	30,53	284	32,40
Noyade	0	0,00	0	0,00	1	0,10	1	0,08	0	0,00	1	0,09	1	0,08	0	0,00
Plongeon	3	0,32	1	0,10	7	0,69	2	0,17	1	0,08	10	0,85	5	0,41	7	0,80
Plongée sous-marine	1	0,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Autre	2	0,22	1	0,10	1	0,10	0	0,00	0	0,00	1	0,09	0	0,00	3	0,30
TOTAL	930	100,00	965	100,00	1 013	100,00	1 180	100,00	1 249	100,00	1 174	100,00	1 212	100,00	877	100,00

TABEAU 4.1.1 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1991-1992

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	5	3	4	8	8	2	8	6	22	66
	F	0	2	17	14	11	9	11	4	5	9	82
	TOTAL	0	7	20	18	19	17	13	12	11	31	148
Terrain de jeux	H	24	72	30	6	1	1	0	0	0	1	135
	F	19	61	16	2	0	1	0	0	0	3	102
	TOTAL	43	133	46	8	1	0	2	0	0	4	237
Bicyclette circulation	H	2	70	56	43	31	23	18	13	11	47	314
	F	2	17	25	23	6	6	4	6	2	17	108
	TOTAL	4	87	81	66	37	29	22	19	13	64	422
Véhicule neige	H	3	6	12	34	33	30	38	29	41	49	275
	F	0	8	7	8	13	9	6	6	6	14	77
	TOTAL	3	14	19	42	46	39	44	35	47	63	352
Tout terrain	H	6	19	67	80	59	35	0	0	17	61	397
	F	2	5	15	12	7	1	0	0	3	8	63
	TOTAL	8	24	82	92	66	36	0	0	20	69	460
Bicyclette hors circulation	H	24	160	197	75	32	34	37	22	32	85	698
	F	23	84	74	24	9	11	15	10	15	77	342
	TOTAL	47	244	271	99	41	45	52	32	47	162	1 040
Chute sport	H	4	25	110	115	67	63	65	50	26	46	571
	F	7	18	39	25	8	12	10	5	9	23	156
	TOTAL	11	43	149	140	75	75	75	55	35	69	727
Collision sport	H	4	58	154	176	98	100	75	55	39	26	785
	F	4	14	36	23	9	16	14	5	6	7	134
	TOTAL	8	72	190	199	107	116	89	60	45	33	919
Noyade	H	2	1	3	1	0	2	1	1	0	2	13
	F	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
	TOTAL	3	1	4	1	0	2	2	1	1	3	18
Plongeon	H	0	3	4	6	15	7	16	4	3	1	59
	F	1	4	1	4	0	1	1	0	1	1	14
	TOTAL	1	7	5	10	15	8	17	4	4	2	73
Plongée sous-marine	H	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	5
	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	TOTAL	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	6
Autre	H	0	0	0	0	2	1	1	0	5	3	12
	F	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	TOTAL	0	0	0	0	2	1	1	1	5	3	13

TABEAU 4.1.2 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1992-1993

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	1	3	5	4	4	4	6	5	18	50
	F	0	6	14	10	9	8	3	12	14	11	87
	TOTAL	0	7	17	15	13	12	7	18	19	29	137
Terrain de jeux	H	24	71	26	1	0	0	1	0	0	2	125
	F	33	66	21	1	2	0	2	1	0	2	128
	TOTAL	57	137	47	2	2	0	3	1	0	4	253
Bicyclette circulation	H	4	45	77	52	23	15	12	13	7	27	275
	F	1	14	24	16	4	4	5	4	3	12	87
	TOTAL	5	59	101	68	27	19	17	17	10	39	362
Véhicule neige	H	1	7	13	39	50	25	55	19	16	59	284
	F	1	3	1	7	11	8	5	6	7	14	63
	TOTAL	2	10	14	46	61	33	60	25	23	73	347
Tout terrain	H	5	14	58	65	45	52	23	15	20	60	357
	F	0	5	10	19	6	6	2	2	5	8	63
	TOTAL	5	19	68	84	51	58	25	17	25	68	420
Bicyclette hors circulation	H	21	156	190	88	34	21	23	40	29	92	694
	F	13	79	84	25	5	10	7	14	14	73	324
	TOTAL	34	235	274	113	39	31	30	54	43	165	1 018
Chute sport	H	2	36	93	119	69	83	57	51	27	43	580
	F	4	19	34	17	9	16	10	11	8	26	154
	TOTAL	6	55	127	136	78	99	67	62	35	69	734
Collision sport	H	9	54	154	153	119	96	81	57	41	45	809
	F	4	11	38	32	24	12	10	7	6	11	155
	TOTAL	13	65	192	185	143	108	91	64	47	56	964
Noyade	H	0	2	1	0	1	0	0	1	2	0	7
	F	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
	TOTAL	0	3	2	0	1	0	0	1	3	0	10
Plongeon	H	2	2	6	15	12	5	2	0	1	2	47
	F	0	2	3	6	1	0	0	0	0	1	13
	TOTAL	2	4	9	21	13	5	2	0	1	3	60
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	TOTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Autre	H	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	F	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4
	TOTAL	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	5

TABEAU 4.1.3 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1993-1994

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	0	3	1	5	9	7	8	11	22	66
	F	0	1	14	10	10	17	5	8	11	10	86
	TOTAL	0	1	17	11	15	26	12	16	22	32	152
Terrain de jeux	H	31	75	23	3	3	0	0	0	0	0	136
	F	30	64	21	2	0	0	2	0	1	0	123
	TOTAL	61	139	44	5	3	0	2	0	1	0	259
Bicyclette circulation	H	4	44	54	38	14	16	26	13	9	52	270
	F	2	9	36	12	14	9	8	3	8	15	116
	TOTAL	6	53	90	50	28	25	34	16	17	67	386
Véhicule neige	H	2	5	19	31	48	53	51	40	20	46	315
	F	2	7	7	10	6	10	9	6	5	13	75
	TOTAL	4	12	26	41	54	63	60	46	25	59	390
Tout terrain	H	8	19	60	66	51	34	23	17	16	62	356
	F	1	9	16	13	6	8	5	4	3	11	76
	TOTAL	9	28	76	79	57	42	28	21	19	73	432
Bicyclette hors circulation	H	28	143	151	66	20	37	36	47	23	94	645
	F	16	63	57	12	14	11	12	19	13	86	303
	TOTAL	44	206	208	78	34	48	48	66	36	180	948
Chute sport	H	5	30	112	124	73	72	54	53	33	48	604
	F	1	18	49	16	17	4	13	13	13	20	164
	TOTAL	6	48	161	140	90	76	67	66	46	68	768
Collision sport	H	4	34	124	150	87	103	69	67	33	47	718
	F	3	13	41	15	14	8	11	10	7	10	132
	TOTAL	7	47	165	165	101	111	80	77	40	57	850
Noyade	H	1	2	0	1	2	1	6	1	2	2	18
	F	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
	TOTAL	1	3	0	2	2	1	6	1	2	3	21
Plongeon	H	0	4	5	10	5	4	5	6	5	2	46
	F	0	2	4	4	0	2	0	1	1	3	17
	TOTAL	0	6	9	14	5	6	5	7	6	5	63
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Autre	H	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	TOTAL	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3

TABEAU 4.1.4 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1994-1995

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	1	0	2	2	3	7	8	4	9	24	60
	F	0	5	10	10	12	14	14	12	10	10	97
	TOTAL	1	5	12	12	15	21	22	16	19	34	157
Terrain de jeux	H	36	81	35	4	1	1	1	0	0	1	160
	F	29	49	20	0	0	0	2	1	2	5	108
	TOTAL	65	130	55	4	1	1	3	1	2	6	268
Bicyclette circulation	H	2	32	71	51	25	17	13	17	6	47	281
	F	1	11	26	9	5	2	4	4	2	17	81
	TOTAL	3	43	97	60	30	19	17	21	8	64	362
Véhicule neige	H	3	6	19	35	53	55	49	36	37	69	362
	F	1	3	11	15	17	11	8	8	10	20	104
	TOTAL	4	9	30	50	70	66	57	44	47	89	466
Tout terrain	H	4	15	58	77	41	44	35	43	18	66	401
	F	3	6	16	16	8	8	4	4	8	16	89
	TOTAL	7	21	74	93	49	52	39	47	26	82	490
Bicyclette hors circulation	H	26	142	170	84	28	42	31	42	31	116	712
	F	8	69	53	18	10	9	15	14	18	99	313
	TOTAL	34	211	223	102	38	51	46	56	49	215	1 025
Chute sport	H	7	26	107	153	61	53	50	56	23	37	573
	F	3	12	36	30	12	9	18	9	7	24	160
	TOTAL	10	38	143	183	73	62	68	65	30	61	733
Collision sport	H	7	36	132	166	89	92	56	49	27	34	688
	F	4	19	25	34	14	8	8	5	8	8	133
	TOTAL	11	55	157	200	103	100	64	54	35	42	821
Noyade	H	0	0	0	1	3	0	1	2	0	2	9
	F	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
	TOTAL	0	1	1	1	3	0	1	2	0	3	12
Plongeon	H	0	4	1	8	9	7	6	2	5	3	45
	F	0	0	4	1	0	0	1	3	0	1	10
	TOTAL	0	4	5	9	9	7	7	5	5	4	55
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	H	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5

TABEAU 4.1.5 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1995-1996

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	2	4	6	3	4	15	11	6	16	67
	F	0	2	13	7	4	10	12	13	7	6	74
	TOTAL	0	4	17	13	7	14	27	24	13	22	141
Terrain de jeux	H	29	72	25	1	0	0	0	1	0	0	128
	F	37	73	14	0	2	0	0	1	1	2	130
	TOTAL	66	145	39	1	2	0	0	2	1	2	258
Bicyclette circulation	H	4	33	47	24	24	15	16	24	10	51	248
	F	1	8	22	9	6	7	5	6	7	22	93
	TOTAL	5	41	69	33	30	22	21	30	17	73	341
Véhicule neige	H	2	6	15	43	47	59	49	41	28	81	371
	F	1	7	11	8	6	10	13	9	7	20	92
	TOTAL	3	13	26	51	53	69	63	50	35	101	463
Tout terrain	H	1	18	56	87	57	30	36	23	18	74	400
	F	7	9	16	13	6	7	4	2	2	18	84
	TOTAL	8	27	72	100	63	37	40	25	20	92	484
Bicyclette hors circulation	H	22	96	149	81	41	36	35	30	39	115	644
	F	12	48	67	18	4	7	15	17	23	88	299
	TOTAL	34	144	216	99	45	43	50	47	62	203	943
Chute sport	H	6	19	100	141	58	51	49	55	15	33	527
	F	3	21	30	24	13	12	8	12	7	23	153
	TOTAL	9	40	130	165	71	63	57	67	22	56	680
Collision sport	H	12	52	116	129	79	66	67	51	31	38	641
	F	3	14	29	27	13	14	11	14	5	17	147
	TOTAL	15	66	145	156	92	80	78	65	36	55	788
Noyade	H	0	2	1	1	0	1	2	0	2	1	10
	F	1	2	2	0	0	0	0	0	1	4	10
	TOTAL	1	4	3	1	0	1	2	0	3	5	20
Plongeon	H	1	1	4	14	8	4	6	3	4	2	47
	F	0	3	5	2	3	1	0	0	0	0	14
	TOTAL	1	4	9	16	11	5	6	3	4	2	61
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	H	0	0	0	0	0	3	0	1	2	3	9
	F	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	TOTAL	0	0	0	1	0	4	0	1	2	3	11

TABEAU 4.1.6 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1996-1997

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	1	1	3	4	9	4	4	5	2	13	46
	F	0	7	9	13	3	5	5	4	9	12	67
	TOTAL	1	8	12	17	12	9	9	9	11	25	113
Terrain de jeux	H	33	89	21	3	0	0	0	0	0	2	148
	F	30	75	13	0	0	0	1	1	1	0	121
	TOTAL	63	164	34	3	0	0	1	1	1	2	269
Bicyclette circulation	H	0	28	36	26	17	9	11	16	10	48	201
	F	2	11	24	14	8	1	4	0	3	20	87
	TOTAL	2	39	60	40	25	10	15	16	13	68	288
Véhicule neige	H	0	6	11	26	39	41	39	41	23	72	298
	F	1	3	9	16	12	7	15	5	9	15	92
	TOTAL	1	9	20	42	51	48	54	46	32	87	390
Tout terrain	H	2	8	43	72	32	35	37	18	16	72	335
	F	1	3	10	6	5	4	4	3	5	11	52
	TOTAL	3	11	53	78	37	39	41	21	21	83	387
Bicyclette hors circulation	H	18	113	145	75	33	27	23	33	31	122	620
	F	5	64	53	17	7	11	13	19	20	96	305
	TOTAL	23	177	198	92	40	38	36	52	51	218	925
Chute sport	H	2	35	70	103	49	40	49	29	34	31	442
	F	3	16	32	26	6	10	6	15	5	18	137
	TOTAL	5	51	102	129	55	50	55	44	39	49	579
Collision sport	H	8	46	105	143	63	50	47	40	24	33	559
	F	4	17	24	23	10	8	5	6	3	9	109
	TOTAL	12	63	129	166	73	58	52	46	27	42	668
Noyade	H	1	4	1	1	0	0	0	1	0	1	9
	F	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	5
	TOTAL	3	5	1	1	0	0	1	1	0	2	14
Plongeon	H	0	0	1	2	2	6	5	3	6	5	30
	F	0	2	2	2	0	0	2	0	1	1	10
	TOTAL	0	2	3	4	2	6	7	3	7	6	40
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Autre	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

TABEAU 4.1.7 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1997-1998

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	1	2	4	3	3	2	2	2	5	18	42
	F	2	4	10	8	8	2	14	8	5	11	72
	TOTAL	3	6	14	11	11	4	16	10	10	29	114
Terrain de jeux	H	29	78	23	4	1	1	0	2	0	0	138
	F	25	69	17	3	0	0	1	1	0	0	116
	TOTAL	54	147	40	7	1	1	1	3	0	0	254
Bicyclette circulation	H	2	41	35	26	11	9	11	9	12	31	187
	F	0	13	20	11	6	3	6	2	7	26	94
	TOTAL	2	54	55	37	17	12	17	11	19	57	281
Véhicule neige	H	1	6	24	33	33	50	43	47	32	57	326
	F	6	7	7	16	9	12	17	4	8	23	109
	TOTAL	7	13	31	49	42	62	60	51	40	80	435
Tout terrain	H	7	8	39	61	42	28	29	22	20	63	319
	F	4	8	13	13	10	5	7	6	3	15	84
	TOTAL	11	16	52	74	52	33	36	28	23	78	403
Bicyclette hors circulation	H	29	104	143	63	40	25	26	40	45	146	661
	F	13	62	67	14	5	6	12	12	28	92	311
	TOTAL	42	166	210	77	45	31	38	52	73	238	972
Chute sport	H	4	27	85	99	40	38	44	40	29	43	449
	F	1	14	18	22	8	9	12	6	10	16	116
	TOTAL	5	41	103	121	48	47	56	46	39	59	565
Collision sport	H	9	35	104	128	59	51	48	29	24	20	507
	F	3	18	28	14	3	6	5	10	5	9	101
	TOTAL	12	53	132	142	62	57	53	39	29	29	608
Noyade	H	2	2	2	1	0	2	2	0	0	0	11
	F	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	TOTAL	4	4	2	1	0	2	2	0	0	0	15
Plongeon	H	0	1	5	6	8	3	5	0	3	0	31
	F	0	2	1	2	2	1	1	0	0	0	9
	TOTAL	0	3	6	8	10	4	6	0	3	0	40
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	TOTAL	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4
Autre	H	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3

TABEAU 4.1.8 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1998-1999

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	0	0	3	6	0	5	3	3	20	40
	F	1	5	13	12	9	1	9	17	8	11	86
	TOTAL	1	5	13	15	15	1	14	20	11	31	126
Terrain de jeux	H	23	88	26	2	1	1	0	1	0	0	142
	F	28	77	19	0	0	0	1	1	0	1	127
	TOTAL	51	165	45	2	1	1	1	2	0	1	269
Bicyclette circulation	H	2	27	43	22	20	23	10	12	16	59	234
	F	0	5	22	12	3	6	5	5	5	24	87
	TOTAL	2	32	65	34	23	29	15	17	21	83	321
Véhicule neige	H	3	3	10	35	32	39	34	34	23	77	290
	F	0	4	2	3	4	11	10	10	6	22	72
	TOTAL	3	7	12	38	36	50	44	44	29	99	362
Tout terrain	H	2	14	55	88	54	37	26	22	25	75	398
	F	3	6	9	15	8	3	4	4	4	12	68
	TOTAL	5	20	64	103	62	40	30	26	29	87	466
Bicyclette hors circulation	H	15	113	142	72	20	21	30	38	31	130	612
	F	8	48	51	19	9	7	11	8	17	92	270
	TOTAL	23	161	193	91	29	28	41	46	48	222	882
Chute sport	H	1	10	47	78	22	42	34	27	19	26	306
	F	3	12	16	13	10	11	5	5	3	17	95
	TOTAL	4	22	63	91	32	53	39	32	22	43	401
Collision sport	H	1	32	80	115	60	49	46	36	28	17	464
	F	2	10	19	17	6	3	6	4	9	7	83
	TOTAL	3	42	99	132	66	52	52	40	37	24	547
Noyade	H	1	1	0	0	0	1	1	0	1	2	7
	F	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	TOTAL	2	2	1	0	0	1	1	0	1	2	10
Plongeon	H	0	1	1	3	2	4	7	4	0	7	29
	F	1	1	0	3	1	0	0	0	1	2	9
	TOTAL	1	2	1	6	3	4	7	4	1	9	38
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Autre	H	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	6
	F	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	TOTAL	0	0	0	1	1	0	2	3	0	1	8

TABLEAU 4.2.1 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	0	4	1	0	2	1	0	2	4	14
	F	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	8
	TOTAL	0	0	5	2	1	3	2	0	3	6	22
Terrain de jeux	H	4	9	1	0	0	0	0	0	0	0	14
	F	0	11	2	1	0	0	0	0	0	0	14
	TOTAL	4	20	3	1	0	0	0	0	0	0	28
Bicyclette circulation	H	0	1	0	3	2	3	4	0	0	2	15
	F	0	0	1	4	1	0	1	0	1	2	10
	TOTAL	0	1	1	7	3	3	5	0	1	4	25
Véhicule neige	H	0	1	2	7	3	6	2	7	2	9	39
	F	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	6
	TOTAL	2	1	2	9	3	6	2	9	2	9	45
Tout terrain	H	0	2	7	8	9	4	1	5	3	5	44
	F	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4
	TOTAL	0	3	8	8	9	4	2	6	3	5	48
Bicyclette hors circulation	H	3	12	40	18	9	7	9	4	4	8	114
	F	3	8	17	1	3	1	5	3	6	27	74
	TOTAL	6	20	57	19	12	8	14	7	10	35	188
Chute sport	H	0	3	34	51	35	40	22	16	9	9	219
	F	0	3	9	9	4	2	3	2	7	4	43
	TOTAL	0	6	43	60	39	42	25	18	16	13	262
Collision sport	H	0	9	42	58	26	48	34	23	11	4	255
	F	1	5	12	10	4	10	2	4	1	2	51
	TOTAL	1	14	54	68	30	58	36	27	12	6	306
Noyade	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plongeon	H	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	TOTAL	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Autre	H	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2

TABLEAU 4.2.2 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1992-1993

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	1	0	2	1	1	1	2	0	3	11
	F	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	6
	TOTAL	0	1	0	4	1	2	1	3	0	5	17
Terrain de jeux	H	3	8	4	0	1	0	0	0	0	2	18
	F	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	11
	TOTAL	4	17	5	0	1	0	0	0	0	2	29
Bicyclette circulation	H	0	2	5	6	3	0	2	0	0	0	18
	F	0	1	2	3	1	1	0	0	1	0	9
	TOTAL	0	3	7	9	4	1	2	0	1	0	27
Véhicule neige	H	0	0	3	6	9	7	5	8	5	9	52
	F	0	0	0	0	3	1	1	1	0	1	7
	TOTAL	0	0	3	6	12	8	6	9	5	10	59
Tout terrain	H	0	1	9	7	8	7	1	2	4	4	43
	F	0	1	3	2	0	1	0	0	1	0	8
	TOTAL	0	2	12	9	8	8	1	2	5	4	51
Bicyclette hors circulation	H	3	22	40	20	9	6	7	6	4	14	131
	F	0	9	9	1	1	1	3	3	6	22	55
	TOTAL	3	31	49	21	10	7	10	9	10	36	186
Chute sport	H	1	7	21	39	33	28	35	18	9	14	205
	F	0	1	8	12	6	2	5	2	4	7	47
	TOTAL	1	8	29	51	39	30	40	20	13	21	252
Collision sport	H	6	13	35	67	43	36	43	19	9	18	289
	F	0	5	9	11	10	5	0	6	4	3	53
	TOTAL	6	18	44	78	53	41	43	25	13	21	342
Noyade	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plongeon	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	TOTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

TABLEAU 4.2.3 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1993-1994

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	0	0	2	0	0	1	2	1	4	10
	F	0	1	3	0	1	0	5	0	1	1	12
	TOTAL	0	1	3	2	1	0	6	2	2	5	22
Terrain de jeux	H	3	10	3	2	0	0	0	0	0	0	18
	F	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	11
	TOTAL	5	17	5	2	0	0	0	0	0	0	29
Bicyclette circulation	H	0	1	3	3	3	3	4	2	1	2	22
	F	0	0	1	3	2	1	0	0	0	1	8
	TOTAL	0	1	4	6	5	4	4	2	1	3	30
Véhicule neige	H	0	1	2	8	7	3	7	7	1	9	45
	F	0	0	0	2	1	0	2	0	0	1	6
	TOTAL	0	1	2	10	8	3	9	7	1	10	51
Tout terrain	H	0	0	7	6	11	6	3	3	1	7	44
	F	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	7
	TOTAL	0	0	7	7	12	6	5	5	1	8	51
Bicyclette hors circulation	H	2	7	24	12	9	8	8	13	12	10	105
	F	6	5	14	3	1	1	3	2	3	16	54
	TOTAL	8	12	38	15	10	9	11	15	15	26	159
Chute sport	H	0	5	29	66	21	36	19	27	14	13	230
	F	0	3	13	16	11	0	5	20	2	16	86
	TOTAL	0	8	42	82	32	36	24	47	16	29	316
Collision sport	H	0	9	46	72	41	44	32	24	9	11	288
	F	0	2	14	14	5	5	7	5	2	4	58
	TOTAL	0	11	60	86	46	49	39	29	11	15	346
Noyade	H	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Plongeon	H	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	6
	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	TOTAL	0	0	2	1	0	1	1	0	0	2	7
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	H	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

TABLEAU 4.2.4 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1994-1995

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	0	0	0	0	3	0	1	2	2	8
	F	0	0	3	2	1	2	2	0	2	1	13
	TOTAL	0	0	3	2	1	5	2	1	4	3	21
Terrain de jeux	H	3	14	1	1	0	1	0	0	0	0	20
	F	2	6	1	0	0	0	0	0	1	1	11
	TOTAL	5	20	2	1	0	1	0	0	1	1	31
Bicyclette circulation	H	0	3	2	10	1	2	2	0	2	3	25
	F	0	1	1	1	0	1	0	2	1	3	10
	TOTAL	0	4	3	11	1	3	2	2	3	6	35
Véhicule neige	H	0	0	3	4	12	4	5	7	4	3	42
	F	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	8
	TOTAL	0	0	3	5	13	5	6	9	5	4	50
Tout terrain	H	0	1	11	9	5	5	3	4	4	7	49
	F	0	0	3	4	3	1	0	0	1	0	12
	TOTAL	0	1	14	13	8	6	3	4	5	7	61
Bicyclette hors circulation	H	4	18	38	15	10	14	12	14	8	18	151
	F	2	10	13	8	0	1	5	8	4	21	72
	TOTAL	6	28	51	23	10	15	17	22	12	39	223
Chute sport	H	1	5	21	63	33	25	32	22	8	20	230
	F	1	4	11	18	7	9	12	8	9	12	91
	TOTAL	2	9	32	81	40	34	44	30	17	32	321
Collision sport	H	0	9	51	97	62	44	30	21	20	14	348
	F	0	5	17	25	7	16	3	4	5	5	87
	TOTAL	0	14	68	122	69	60	33	25	25	19	435
Noyade	H	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Plongeon	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	TOTAL	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLEAU 4.2.5 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1995-1996

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	0	1	1	1	1	1	1	0	2	8
	F	0	0	2	1	1	0	3	1	2	1	11
	TOTAL	0	0	3	2	2	1	4	2	2	3	19
Terrain de jeux	H	3	12	3	1	0	0	0	0	0	0	19
	F	5	9	1	0	0	0	0	1	0	0	16
	TOTAL	8	21	4	1	0	0	0	1	0	0	35
Bicyclette circulation	H	0	1	4	3	3	3	3	2	3	6	28
	F	0	0	2	5	3	2	0	3	1	0	16
	TOTAL	0	1	6	8	6	5	3	5	4	6	44
Véhicule neige	H	0	0	0	6	7	9	8	7	4	11	52
	F	0	1	0	1	2	0	1	2	1	3	11
	TOTAL	0	1	0	7	9	9	9	9	5	14	63
Tout terrain	H	0	0	5	14	7	9	4	10	4	6	59
	F	0	1	3	5	2	3	3	0	0	2	19
	TOTAL	0	1	8	19	9	12	7	10	4	8	78
Bicyclette hors circulation	H	3	16	37	23	13	5	13	6	11	21	148
	F	2	9	16	5	3	3	2	13	2	16	71
	TOTAL	5	25	53	28	16	8	15	19	13	37	219
Chute sport	H	0	4	28	74	29	43	35	26	18	19	276
	F	0	3	10	21	4	1	5	7	8	12	71
	TOTAL	0	7	38	95	33	44	40	33	26	31	347
Collision sport	H	0	13	41	101	46	41	42	24	27	21	356
	F	0	2	16	23	9	8	12	4	6	7	87
	TOTAL	0	15	57	124	55	49	54	28	33	28	443
Noyade	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plongeon	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLEAU 4.2.6 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1996-1997

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	0	0	1	0	2	1	2	0	1	7
	F	0	0	3	0	3	2	1	3	0	1	13
	TOTAL	0	0	3	1	3	4	2	5	0	2	20
Terrain de jeux	H	4	15	14	3	0	0	0	0	0	0	36
	F	4	19	2	0	0	0	0	0	0	0	25
	TOTAL	8	34	16	3	0	0	0	0	0	0	61
Bicyclette circulation	H	0	3	3	1	2	3	0	3	1	1	17
	F	0	1	1	3	0	1	0	0	1	1	8
	TOTAL	0	4	4	4	2	4	0	3	2	2	25
Véhicule neige	H	0	0	3	7	16	7	10	5	5	8	61
	F	0	0	2	0	2	0	4	2	2	5	17
	TOTAL	0	0	5	7	18	7	14	7	7	13	78
Tout terrain	H	0	0	8	18	7	9	5	4	5	5	61
	F	0	0	4	1	0	1	0	0	0	3	9
	TOTAL	0	0	12	19	7	10	5	4	5	8	70
Bicyclette hors circulation	H	7	11	19	29	10	8	8	15	13	22	142
	F	1	7	19	2	3	3	6	6	4	23	74
	TOTAL	8	18	38	31	13	11	14	21	17	45	216
Chute sport	H	0	11	24	52	27	31	25	16	17	18	221
	F	1	5	6	24	9	7	7	9	5	7	80
	TOTAL	1	16	30	76	36	38	32	25	22	25	301
Collision sport	H	0	12	42	72	41	45	39	32	14	13	310
	F	0	3	20	24	4	5	9	12	2	2	81
	TOTAL	0	15	62	96	45	50	48	44	16	15	391
Noyade	H	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Plongeon	H	0	2	2	1	0	0	0	0	1	1	7
	F	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
	TOTAL	0	3	3	1	0	0	0	0	1	2	10
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	H	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

TABLEAU 4.2.7 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1997-1998

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	F	0	0	2	1	2	1	5	4	2	0	17
	TOTAL	0	0	2	1	2	1	5	4	2	2	19
Terrain de jeux	H	4	23	5	6	0	0	0	1	0	0	39
	F	2	10	4	0	0	0	0	0	0	0	16
	TOTAL	6	33	9	6	0	0	0	1	0	0	55
Bicyclette circulation	H	0	3	1	4	3	0	4	0	0	3	18
	F	0	0	3	2	0	2	0	0	1	1	9
	TOTAL	0	3	4	6	3	2	4	0	1	4	27
Véhicule neige	H	0	1	1	5	5	9	13	8	6	15	63
	F	0	0	1	3	6	2	3	0	2	5	22
	TOTAL	0	1	2	8	11	11	16	8	8	20	85
Tout terrain	H	1	1	12	21	14	7	14	6	8	10	94
	F	0	1	4	1	2	0	0	0	0	9	17
	TOTAL	1	2	16	22	16	7	14	6	8	19	111
Bicyclette hors circulation	H	2	18	33	17	11	7	7	12	13	21	141
	F	5	6	18	4	1	2	7	6	6	28	83
	TOTAL	7	24	51	21	12	9	14	18	19	49	224
Chute sport	H	1	5	32	65	28	29	33	16	12	20	241
	F	0	2	20	11	6	4	6	4	10	11	74
	TOTAL	1	7	52	76	34	33	39	20	22	31	315
Collision sport	H	0	9	41	76	49	32	27	32	15	12	293
	F	1	5	18	20	6	5	6	9	5	2	77
	TOTAL	1	14	59	96	55	37	33	41	20	14	370
Noyade	H	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Plongeon	H	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3
	F	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	TOTAL	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	5
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLEAU 4.2.8 : Classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1998-1999

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	4
	F	0	0	4	0	0	1	0	1	1	1	8
	TOTAL	0	0	5	0	0	1	1	1	2	2	12
Terrain de jeux	H	6	17	4	0	0	0	0	0	0	0	27
	F	6	13	5	0	0	0	0	0	0	1	25
	TOTAL	12	30	9	0	0	0	0	0	0	1	52
Bicyclette circulation	H	0	0	2	4	3	0	0	0	2	0	11
	F	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	7
	TOTAL	0	0	2	5	4	0	1	1	3	2	18
Véhicule neige	H	0	0	0	0	6	5	2	6	5	4	28
	F	0	0	0	2	2	0	2	0	0	3	9
	TOTAL	0	0	0	2	8	5	4	6	5	7	37
Tout terrain	H	0	5	9	10	10	7	1	0	3	2	47
	F	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4
	TOTAL	0	5	9	12	10	7	1	0	3	4	51
Bicyclette hors circulation	H	0	15	33	19	12	4	9	11	7	16	126
	F	3	14	13	3	2	2	2	3	3	15	60
	TOTAL	3	29	46	22	14	6	11	14	10	31	186
Chute sport	H	0	4	25	43	26	16	18	16	15	18	181
	F	0	5	7	8	2	4	5	5	2	8	46
	TOTAL	0	9	32	51	28	20	23	21	17	26	227
Collision sport	H	2	14	28	62	36	20	23	15	15	11	226
	F	0	2	16	17	7	5	7	1	1	2	58
	TOTAL	2	16	44	79	43	25	30	16	16	13	284
Noyade	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plongeon	H	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	5
	F	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	TOTAL	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0	7
Plongée sous-marine	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	H	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3

TABEAU 4.3.1 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1991-1992 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0,0	2,2	1,2	1,7	3,2	2,6	0,6	2,6	2,2	2,1	1,9
	F	0,0	0,9	7,2	6,1	4,5	3,0	3,3	1,3	1,8	0,7	2,3
	TOTAL	0,0	1,6	4,1	3,8	3,8	2,8	2,0	2,0	2,0	1,4	2,1
Terrain de jeux	H	10,2	31,2	12,0	2,5	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	3,9
	F	8,4	27,8	6,7	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	2,8
	TOTAL	9,3	29,6	9,4	1,7	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	3,3
Bicyclette circulation	H	0,8	30,4	22,3	17,9	12,3	7,4	5,4	4,2	4,0	4,5	9,0
	F	0,9	7,8	10,5	10,1	2,5	2,0	1,2	2,0	0,7	1,4	3,0
	TOTAL	0,9	19,3	16,6	14,1	7,5	4,7	3,3	3,1	2,3	2,8	6,0
Véhicule neige	H	1,3	2,6	4,8	14,2	13,0	9,6	11,4	9,4	14,8	4,7	7,9
	F	0,0	3,7	2,9	3,5	5,4	3,0	1,8	2,0	2,2	1,1	2,1
	TOTAL	0,6	3,1	3,9	9,0	9,3	6,3	6,6	5,7	8,5	2,8	5,0
Tout terrain	H	2,5	8,2	26,7	33,3	23,3	11,2	0,0	0,0	6,1	5,8	11,4
	F	0,9	2,3	6,3	5,2	2,9	0,3	0,0	0,0	1,1	0,7	1,8
	TOTAL	1,7	5,3	16,8	19,6	13,3	5,9	0,0	0,0	3,6	3,0	6,5
Bicyclette hors circulation	H	10,2	69,4	78,5	31,2	12,6	10,9	11,1	7,1	11,5	8,1	20,0
	F	10,2	38,3	31,1	10,5	3,7	3,6	4,6	3,3	5,4	6,3	9,5
	TOTAL	10,2	54,3	55,5	21,1	8,3	7,3	7,8	5,2	8,5	7,1	14,7
Chute sport	H	1,7	10,8	43,9	47,9	26,5	20,2	19,4	16,2	9,4	4,4	16,4
	F	3,1	8,2	16,4	10,9	3,3	4,0	3,0	1,6	3,2	1,9	4,3
	TOTAL	2,4	9,6	30,5	29,9	15,1	12,2	11,3	8,9	6,3	3,0	10,3
Collision sport	H	1,7	25,2	61,4	73,3	38,7	32,0	22,4	17,8	14,0	2,5	22,5
	F	1,8	6,4	15,2	10,1	3,7	5,3	4,3	1,6	2,2	0,6	3,7
	TOTAL	1,7	16,0	38,9	42,5	21,6	18,9	13,4	9,8	8,1	1,5	13,0
Noyade	H	0,8	0,4	1,2	0,4	0,0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,2	0,4
	F	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,1	0,1
	TOTAL	0,6	0,2	0,8	0,2	0,0	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3
Plongeon	H	0,0	1,3	1,6	2,5	5,9	2,2	4,8	1,3	1,1	0,1	1,7
	F	0,4	1,8	0,4	1,7	0,0	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1	0,4
	TOTAL	0,2	1,6	1,0	2,1	3,0	1,3	2,6	0,7	0,7	0,1	1,0
Plongée sous-marine	H	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,1
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1
Autre	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,3	0,0	1,8	0,3	0,3
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,9	0,1	0,2

TABLEAU 4.3.2 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1992-1993 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0,0	0,4	1,2	2,0	1,6	1,3	1,2	1,9	1,8	1,7	1,4
	F	0,0	2,8	5,9	4,3	3,8	2,8	0,9	3,8	5,0	0,9	2,4
	TOTAL	0,0	1,6	3,5	3,1	2,7	2,0	1,1	2,9	3,4	1,2	1,9
Terrain de jeux	H	9,9	31,1	10,4	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	3,6
	F	14,3	30,4	8,8	0,4	0,8	0,0	0,6	0,3	0,0	0,2	3,5
	TOTAL	12,0	30,8	9,6	0,4	0,4	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	3,5
Bicyclette circulation	H	1,7	19,7	30,7	21,3	9,3	5,0	3,6	4,1	2,5	2,5	7,8
	F	0,4	6,5	10,1	6,9	1,7	1,4	1,5	1,3	1,1	1,0	2,4
	TOTAL	1,1	13,3	20,7	14,3	5,6	3,2	2,6	2,7	1,8	1,7	5,1
Véhicule neige	H	0,4	3,1	5,2	16,0	20,2	8,3	16,5	6,0	5,7	5,5	8,1
	F	0,4	1,4	0,4	3,0	4,7	2,8	1,5	1,9	2,5	1,1	1,7
	TOTAL	0,4	2,2	2,9	9,7	12,6	5,6	9,1	4,0	4,1	3,1	4,9
Tout terrain	H	2,1	6,1	23,1	26,6	18,2	17,4	6,9	4,7	7,1	5,6	10,1
	F	0,0	2,3	4,2	8,2	2,5	2,1	0,6	0,6	1,8	0,6	1,7
	TOTAL	1,1	4,3	13,9	17,6	10,5	9,9	3,8	2,7	4,4	2,9	5,9
Bicyclette hors circulation	H	8,7	68,4	75,8	36,0	13,8	7,0	6,9	12,6	10,3	8,6	19,7
	F	5,6	36,4	35,4	10,8	2,1	3,5	2,1	4,5	5,0	5,8	8,9
	TOTAL	7,2	52,8	56,2	23,7	8,1	5,3	4,5	8,6	7,6	7,1	14,3
Chute sport	H	0,8	15,8	37,1	48,7	27,9	27,7	17,0	16,1	9,6	4,0	16,5
	F	1,7	8,8	14,3	7,3	3,8	5,5	3,1	3,5	2,8	2,1	4,3
	TOTAL	1,3	12,4	26,0	28,6	16,1	16,8	10,1	9,8	6,2	3,0	10,3
Collision sport	H	3,7	23,7	61,4	62,7	48,1	32,1	24,2	18,0	14,6	4,2	23,0
	F	1,7	5,1	16,0	13,8	10,2	4,2	3,1	2,2	2,1	0,9	4,3
	TOTAL	2,7	14,6	39,3	38,8	29,6	18,4	13,8	10,1	8,4	2,4	13,5
Noyade	H	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	0,2
	F	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1
	TOTAL	0,0	0,7	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,1
Plongeon	H	0,8	0,9	2,4	6,1	4,9	1,7	0,6	0,0	0,4	0,2	1,3
	F	0,0	0,9	1,3	2,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
	TOTAL	0,4	0,9	1,8	4,4	2,7	0,8	0,3	0,0	0,2	0,1	0,8
Plongée sous-marine	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1

TABLEAU 4.3.3 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1993-1994 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0,0	0,0	1,2	0,4	2,1	3,2	2,1	2,5	3,9	2,0	1,9
	F	0,0	0,5	5,9	4,2	4,3	6,2	1,5	2,5	3,8	0,8	2,4
	TOTAL	0,0	0,2	3,5	2,3	3,1	4,6	1,8	2,5	3,8	1,3	2,1
Terrain de jeux	H	12,7	33,0	9,3	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	F	12,8	29,6	8,9	0,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	0,0	3,4
	TOTAL	12,7	31,3	9,1	1,0	0,6	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	3,6
Bicyclette circulation	H	1,6	19,4	21,7	15,3	5,8	5,6	7,8	4,0	3,2	4,7	7,6
	F	0,9	4,2	15,3	5,1	6,0	3,3	2,5	0,9	2,8	1,2	3,2
	TOTAL	1,3	11,9	18,6	10,3	5,9	4,5	5,2	2,5	3,0	2,8	5,4
Véhicule neige	H	0,8	2,2	7,6	12,5	19,7	18,6	15,3	12,3	7,0	4,2	8,9
	F	0,9	3,2	3,0	4,2	2,6	3,6	2,8	1,9	1,7	1,0	2,1
	TOTAL	0,8	2,7	5,4	8,5	11,3	11,3	9,1	7,1	4,4	2,5	5,4
Tout terrain	H	3,3	8,4	24,1	26,5	21,0	11,9	6,9	5,2	5,6	5,6	10,1
	F	0,4	4,2	6,8	5,5	2,6	2,9	1,5	1,2	1,0	0,9	2,1
	TOTAL	1,9	6,3	15,7	16,3	12,0	7,5	4,3	3,3	3,3	3,1	6,0
Bicyclette hors circulation	H	11,4	62,9	60,8	26,5	8,2	13,0	10,8	14,5	8,1	8,5	18,2
	F	6,8	29,1	24,2	5,1	6,0	4,0	3,7	5,9	4,5	6,7	8,3
	TOTAL	9,2	46,4	43,0	16,1	7,1	8,6	7,3	10,2	6,3	7,5	13,2
Chute sport	H	2,0	13,2	45,1	49,8	30,0	25,2	16,2	16,4	11,6	4,4	17,1
	F	0,4	8,3	20,8	6,8	7,3	1,5	4,0	4,1	4,5	1,6	4,5
	TOTAL	1,3	10,8	33,3	28,9	18,9	13,6	10,2	10,2	8,0	2,9	10,7
Collision sport	H	1,6	15,0	49,9	60,3	35,7	36,1	20,7	20,7	11,6	4,3	20,3
	F	1,3	6,0	17,4	6,3	6,0	2,9	3,4	3,1	2,4	0,8	3,6
	TOTAL	1,5	10,6	34,1	34,0	21,2	19,8	12,1	12,0	7,0	2,4	11,8
Noyade	H	0,4	0,9	0,0	0,4	0,8	0,4	1,8	0,3	0,7	0,2	0,5
	F	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	TOTAL	0,2	0,7	0,0	0,4	0,4	0,2	0,9	0,2	0,3	0,1	0,3
Plongeon	H	0,0	1,8	2,0	4,0	2,1	1,4	1,5	1,9	1,8	0,2	1,3
	F	0,0	0,9	1,7	1,7	0,0	0,7	0,0	0,3	0,3	0,2	0,5
	TOTAL	0,0	1,4	1,9	2,9	1,0	1,1	0,8	1,1	1,0	0,2	0,9
Plongée sous-marine	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	F	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TABLEAU 4.3.4 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1994-1995 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge							TOTAL			
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34		35-39	40-44	45 et plus
Monture	H	0,4	0,0	0,8	0,8	1,2	2,6	2,4	1,2	3,1	2,1	1,7
	F	0,0	2,3	4,3	4,2	5,2	5,4	4,4	3,7	3,4	0,8	2,6
	TOTAL	0,2	1,1	2,5	2,4	3,2	3,9	3,4	2,5	3,3	1,4	2,2
Terrain de jeux	H	14,8	35,4	14,3	1,6	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,1	4,5
	F	12,5	22,4	8,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,7	0,4	2,9
	TOTAL	13,7	29,1	11,6	0,8	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	3,7
Bicyclette circulation	H	0,8	14,0	29,0	20,2	10,3	6,2	3,9	5,2	2,1	4,2	7,9
	F	0,4	5,0	11,2	3,8	2,2	0,8	1,2	1,2	0,7	1,3	2,2
	TOTAL	0,6	9,6	20,4	12,2	6,3	3,6	2,6	3,2	1,4	2,6	5,0
Véhicule neige	H	1,2	2,6	7,8	13,8	21,9	20,2	14,8	11,0	12,7	6,1	10,2
	F	0,4	1,4	4,7	6,3	7,3	4,2	2,5	2,5	3,4	1,5	2,8
	TOTAL	0,8	2,0	6,3	10,1	14,8	12,4	8,7	6,7	8,0	3,6	6,5
Tout terrain	H	1,6	6,6	23,7	30,4	17,0	16,2	10,6	13,1	6,2	5,9	11,3
	F	1,3	2,7	6,9	6,7	3,5	3,1	1,2	1,2	2,7	1,2	2,4
	TOTAL	1,5	4,7	15,5	18,9	10,4	9,8	6,0	7,2	4,5	3,4	6,8
Bicyclette hors circulation	H	10,7	62,1	69,5	33,2	11,6	15,4	9,4	12,8	10,6	10,3	20,0
	F	3,4	31,6	22,9	7,5	4,3	3,4	4,7	4,3	6,2	7,5	8,5
	TOTAL	7,2	47,2	46,8	20,7	8,0	9,6	7,1	8,6	8,4	8,8	14,2
Chute sport	H	2,9	11,4	43,8	60,5	25,2	19,5	15,1	17,0	7,9	3,3	16,1
	F	1,3	5,5	15,5	12,5	5,2	3,4	5,6	2,8	2,4	1,8	4,4
	TOTAL	2,1	8,5	30,0	37,1	15,4	11,6	10,4	10,0	5,1	2,5	10,1
Collision sport	H	2,9	15,7	54,0	65,6	36,8	33,8	16,9	14,9	9,2	3,0	19,3
	F	1,7	8,7	10,8	14,2	6,0	3,1	2,5	1,5	2,7	0,6	3,6
	TOTAL	2,3	12,3	33,0	40,6	21,8	18,8	9,8	8,3	6,0	1,7	11,4
Noyade	H	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	0,0	0,3	0,6	0,0	0,2	0,3
	F	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	TOTAL	0,0	0,2	0,2	0,2	0,6	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,2
Plongeon	H	0,0	1,7	0,4	3,2	3,7	2,6	1,8	0,6	1,7	0,3	1,3
	F	0,0	0,0	1,7	0,4	0,0	0,0	0,3	0,9	0,0	0,1	0,3
	TOTAL	0,0	0,9	1,1	1,8	1,9	1,3	1,1	0,8	0,9	0,2	0,8
Plongée sous-marine	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,1
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1

TABLEAU 4.3.5 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1995-1996 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0,0	0,9	1,7	2,3	1,2	1,5	4,6	3,3	2,0	1,4	1,9
	F	0,0	0,9	5,7	2,9	1,7	4,0	3,8	4,0	2,4	0,4	2,0
	TOTAL	0,0	0,9	3,6	2,6	1,5	2,7	4,2	3,6	2,2	0,9	1,9
Terrain de jeux	H	12,2	30,9	10,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	3,6
	F	16,2	32,7	6,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	3,5
	TOTAL	14,2	31,8	8,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	3,6
Bicyclette circulation	H	1,7	14,2	19,7	9,4	9,9	5,7	4,9	7,2	3,3	4,4	6,9
	F	0,4	3,6	9,7	3,7	2,6	2,8	1,6	1,8	2,4	1,6	2,5
	TOTAL	1,1	9,0	14,8	6,6	6,3	4,3	3,3	4,6	2,8	2,9	4,7
Véhicule neige	H	0,8	2,6	6,3	16,8	19,4	22,5	15,0	12,3	9,4	7,0	10,4
	F	0,4	3,1	4,9	3,3	2,6	4,0	4,2	2,8	2,4	1,5	2,5
	TOTAL	0,6	2,9	5,6	10,2	11,2	13,5	9,9	7,6	5,9	4,1	6,4
Tout terrain	H	0,4	7,7	23,4	34,0	23,5	11,5	11,1	6,9	6,0	6,4	11,2
	F	3,1	4,0	7,1	5,4	2,6	2,8	1,3	0,6	0,7	1,3	2,3
	TOTAL	1,7	5,9	15,5	20,1	13,3	7,2	6,3	3,8	3,4	3,7	6,7
Bicyclette hors circulation	H	9,3	41,2	62,3	31,7	16,9	13,7	10,7	9,0	13,1	10,0	18,0
	F	5,3	21,5	29,6	7,4	1,7	2,8	4,8	5,2	7,7	6,6	8,1
	TOTAL	7,3	31,6	46,4	19,9	9,5	8,4	7,8	7,1	10,4	8,1	13,0
Chute sport	H	2,5	8,2	41,8	55,2	23,9	19,5	15,0	16,6	5,0	2,9	14,7
	F	1,3	9,4	13,2	9,9	5,6	4,8	2,6	3,7	2,4	1,7	4,2
	TOTAL	1,9	8,8	27,9	33,1	15,0	12,3	8,9	10,2	3,7	2,2	9,4
Collision sport	H	5,0	22,3	48,5	50,5	32,6	25,2	20,6	15,4	10,4	3,3	17,9
	F	1,3	6,3	12,8	11,1	5,6	5,6	3,5	4,3	1,7	1,3	4,0
	TOTAL	3,2	14,5	31,1	31,3	19,4	15,6	12,2	9,9	6,0	2,2	10,9
Noyade	H	0,0	0,9	0,4	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,7	0,1	0,3
	F	0,4	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
	TOTAL	0,2	0,9	0,6	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,5	0,2	0,3
Plongeon	H	0,4	0,4	1,7	5,5	3,3	1,5	1,8	0,9	1,3	0,2	1,3
	F	0,0	1,3	2,2	0,8	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	TOTAL	0,2	0,9	1,9	3,2	2,3	1,0	0,9	0,5	0,7	0,1	0,8
Plongée sous-marine	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,3	0,7	0,3	0,3
	F	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2

TABLEAU 4.3.6 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1996-1997 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0,4	0,4	1,3	1,6	3,7	1,6	1,3	1,5	0,7	1,1	1,3
	F	0,0	3,1	4,0	5,4	1,3	2,1	1,7	1,2	3,0	0,9	1,8
	TOTAL	0,2	1,7	2,6	3,4	2,5	1,8	1,5	1,4	1,8	1,0	1,5
Terrain de jeux	H	14,3	37,3	9,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,1
	F	13,5	32,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	3,3
	TOTAL	13,9	35,1	7,4	0,6	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	3,7
Bicyclette circulation	H	0,0	11,7	15,4	10,1	6,9	3,5	3,5	4,8	3,3	4,1	5,6
	F	0,9	4,8	10,8	5,8	3,4	0,4	1,3	0,0	1,0	1,5	2,4
	TOTAL	0,4	8,3	13,1	8,0	5,2	2,0	2,4	2,4	2,1	2,7	3,9
Véhicule neige	H	0,0	2,5	4,7	10,1	15,9	16,1	12,4	12,3	7,5	6,1	8,3
	F	0,5	1,3	4,0	6,6	5,1	2,9	5,0	1,5	3,0	1,1	2,5
	TOTAL	0,2	1,9	4,4	8,4	10,7	9,7	8,7	7,0	5,2	3,4	5,3
Tout terrain	H	0,9	3,4	18,4	28,1	13,1	13,8	11,7	5,4	5,2	6,1	9,3
	F	0,5	1,3	4,5	2,5	2,1	1,6	1,3	0,9	1,6	0,8	1,4
	TOTAL	0,7	2,4	11,6	15,6	7,7	7,8	6,6	3,2	3,4	3,3	5,3
Bicyclette hors circulation	H	7,8	47,3	62,0	29,3	13,5	10,6	7,3	9,9	10,1	10,3	17,2
	F	2,3	28,0	23,8	7,0	3,0	4,5	4,3	5,8	6,6	7,0	8,3
	TOTAL	5,1	37,9	43,4	18,4	8,4	7,6	5,8	7,9	8,4	8,5	12,7
Chute sport	H	0,9	14,7	29,9	40,2	20,0	15,7	15,5	8,7	11,1	2,6	12,3
	F	1,4	7,0	14,4	10,7	2,6	4,1	2,0	4,6	1,6	1,3	3,7
	TOTAL	1,1	10,9	22,3	25,8	11,5	10,1	8,9	6,6	6,4	1,9	7,9
Collision sport	H	3,5	19,3	44,9	55,8	25,7	19,7	14,9	12,0	7,8	2,8	15,5
	F	1,8	7,4	10,8	9,5	4,3	3,3	1,7	1,8	1,0	0,7	3,0
	TOTAL	2,6	13,5	28,3	33,3	15,3	11,7	8,4	7,0	4,4	1,6	9,2
Noyade	H	0,4	1,7	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,3
	F	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
	TOTAL	0,7	1,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2
Plongeon	H	0,0	0,0	0,4	0,8	0,8	2,4	1,6	0,9	2,0	0,4	0,8
	F	0,0	0,9	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,1	0,3
	TOTAL	0,0	0,4	0,7	0,8	0,4	1,2	1,1	0,5	1,1	0,2	0,5
Plongée sous-marine	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Autre	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TABLEAU 4.3.7 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1997-1998 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0,4	0,8	1,7	1,2	1,2	0,8	0,7	0,6	1,6	1,5	1,2
	F	0,9	1,7	4,6	3,3	3,4	0,8	4,8	2,5	1,6	0,8	1,9
	TOTAL	0,7	1,3	3,1	2,2	2,3	0,8	2,7	1,5	1,6	1,1	1,6
Terrain de jeux	H	13,0	32,0	10,0	1,6	0,4	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	3,8
	F	11,7	29,6	7,8	1,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	3,1
	TOTAL	12,3	30,8	8,9	1,4	0,2	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	3,5
Bicyclette circulation	H	0,9	16,8	15,2	10,2	4,4	3,6	3,6	2,7	3,8	2,6	5,2
	F	0,0	5,6	9,1	4,6	2,5	1,3	2,1	0,6	2,2	1,9	2,5
	TOTAL	0,5	11,3	12,2	7,5	3,5	2,5	2,9	1,7	3,0	2,2	3,8
Véhicule neige	H	0,4	2,5	10,4	13,0	13,3	20,2	14,2	14,1	10,2	4,7	9,0
	F	2,8	3,0	3,2	6,6	3,8	5,1	5,9	1,2	2,6	1,6	2,9
	TOTAL	1,6	2,7	6,9	9,9	8,6	12,8	10,2	7,7	6,4	3,1	5,9
Tout terrain	H	3,1	3,3	16,9	23,9	16,9	11,3	9,6	6,6	6,4	5,2	8,8
	F	1,9	3,4	5,9	5,4	4,2	2,1	2,4	1,8	1,0	1,1	2,3
	TOTAL	2,5	3,4	11,6	14,9	10,7	6,8	6,1	4,2	3,7	3,0	5,5
Bicyclette hors circulation	H	13,0	42,7	62,1	24,7	16,1	10,1	8,6	12,0	14,3	12,0	18,3
	F	6,1	26,6	30,6	5,8	2,1	2,5	4,2	3,7	9,0	6,6	8,4
	TOTAL	9,6	34,8	46,7	15,5	9,3	6,4	6,4	7,9	11,7	9,1	13,3
Chute sport	H	1,8	11,1	36,9	38,9	16,1	15,3	14,6	12,0	9,2	3,5	12,4
	F	0,5	6,0	8,2	9,1	3,4	3,8	4,2	1,8	3,2	1,1	3,1
	TOTAL	1,1	8,6	22,9	24,4	9,9	9,7	9,5	7,0	6,2	2,3	7,7
Collision sport	H	4,0	14,4	45,2	50,2	23,7	20,6	15,9	8,7	7,6	1,6	14,0
	F	1,4	7,7	12,8	5,8	1,3	2,5	1,7	3,1	1,6	0,6	2,7
	TOTAL	2,7	11,1	29,4	28,6	12,8	11,8	9,0	5,9	4,6	1,1	8,3
Noyade	H	0,9	0,8	0,9	0,4	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,3
	F	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	TOTAL	0,9	0,8	0,4	0,2	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
Plongeon	H	0,0	0,4	2,2	2,4	3,2	1,2	1,7	0,0	1,0	0,0	0,9
	F	0,0	0,9	0,5	0,8	0,8	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
	TOTAL	0,0	0,6	1,3	1,6	2,1	0,8	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Plongée sous-marine	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1
Autre	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0

TABLEAU 4.3.8 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins de courte durée, Québec, 1998-1999 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Monture	H	0,0	0,0	0,0	1,2	2,4	0,0	1,7	0,9	0,9	1,6	1,1
	F	0,5	2,1	6,0	5,0	3,7	0,4	3,3	5,2	2,5	0,8	2,3
	TOTAL	0,2	1,0	2,9	3,1	3,0	0,2	2,5	3,0	1,7	1,2	1,7
Terrain de jeux	H	10,7	35,8	11,4	0,8	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	3,9
	F	13,6	32,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,1	3,4
	TOTAL	12,1	34,3	10,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	3,7
Bicyclette circulation	H	0,9	11,0	18,8	8,7	7,9	9,4	3,5	3,6	5,0	4,7	6,5
	F	0,0	2,1	10,1	5,0	1,2	2,6	1,8	1,5	1,6	1,7	2,3
	TOTAL	0,5	6,7	14,6	6,9	4,7	6,1	2,7	2,6	3,3	3,1	4,4
Véhicule neige	H	1,4	1,2	4,4	13,9	12,7	16,0	11,9	10,2	7,2	6,2	8,0
	F	0,0	1,7	0,9	1,3	1,7	4,7	3,6	3,1	1,9	1,5	1,9
	TOTAL	0,7	1,5	2,7	7,8	7,3	10,5	7,8	6,7	4,5	3,7	4,9
Tout terrain	H	0,9	5,7	24,1	35,0	21,4	15,2	9,1	6,6	7,8	6,0	11,0
	F	1,5	2,5	4,1	6,3	3,3	1,3	1,5	1,2	1,3	0,8	1,8
	TOTAL	1,2	4,2	14,3	21,0	12,6	8,4	5,4	4,0	4,5	3,2	6,3
Bicyclette hors circulation	H	7,0	46,0	62,1	28,6	7,9	8,6	10,5	11,4	9,7	10,4	16,9
	F	3,9	20,4	23,4	8,0	3,7	3,0	4,0	2,5	5,4	6,4	7,3
	TOTAL	5,5	33,5	43,2	18,6	5,9	5,9	7,3	7,0	7,5	8,3	12,0
Chute sport	H	0,5	4,1	20,6	31,0	8,7	17,2	11,9	8,1	5,9	2,1	8,5
	F	1,5	5,1	7,3	5,5	4,2	4,7	1,8	1,5	0,9	1,2	2,6
	TOTAL	1,0	4,6	14,1	18,6	6,5	11,1	7,0	4,9	3,4	1,6	5,5
Collision sport	H	0,5	13,0	35,0	45,7	23,8	20,1	16,1	10,8	8,7	1,4	12,8
	F	1,0	4,2	8,7	7,1	2,5	1,3	2,2	1,2	2,8	0,5	2,2
	TOTAL	0,7	8,7	22,2	26,9	13,4	10,9	9,3	6,1	5,8	0,9	7,4
Noyade	H	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,2	0,2
	F	0,5	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	TOTAL	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1
Plongeon	H	0,0	0,4	0,4	1,2	0,8	1,6	2,4	1,2	0,0	0,6	0,8
	F	0,5	0,4	0,0	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2
	TOTAL	0,2	0,4	0,2	1,2	0,6	0,8	1,2	0,6	0,2	0,3	0,5
Plongée sous-marine	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre	H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,9	0,0	0,1	0,2
	F	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,1

TABEAU 4.4.1: Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
Monture	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
Terrain de jeux	H	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
	F	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
	TOTAL	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
Bicyclette circulation	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
	TOTAL	-	-	-	1,5	-	-	0,8	-	-	-	0,4
Véhicule neige	H	-	-	-	2,9	-	1,9	-	2,3	-	0,9	1,1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	-	1,9	-	1,0	-	1,5	-	0,4	0,6
Tout terrain	H	-	-	2,8	3,3	3,6	-	-	1,6	-	0,5	1,3
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	1,6	1,7	1,8	-	-	1,0	-	0,2	0,7
Bicyclette hors circulation	H	-	5,2	15,9	7,5	3,6	2,2	2,7	-	-	0,8	3,3
	F	-	3,7	7,2	-	-	-	1,5	-	2,2	2,2	2,1
	TOTAL	1,3	4,4	11,7	4,1	2,4	1,3	2,1	1,1	1,8	1,5	2,7
Chute sport	H	-	-	13,6	21,2	13,8	12,8	6,6	5,2	3,2	0,9	6,3
	F	-	-	3,8	3,9	-	-	-	-	2,5	-	1,2
	TOTAL	-	1,3	8,8	12,8	7,9	6,8	3,8	2,9	2,9	0,6	3,7
Collision sport	H	-	3,9	16,7	24,2	10,3	15,4	10,2	7,5	4,0	-	7,3
	F	-	2,3	5,1	4,4	-	3,3	-	-	-	-	1,4
	TOTAL	-	3,1	11,1	14,5	6,1	9,4	5,4	4,4	2,2	0,3	4,3
Noyade	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plongeon	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plongée sous-marine	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Aucune hospitalisation ou nombre d'hospitalisations inférieur à 5

TABEAU 4.4.2 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1992-1993 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus		
Monture	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2
Terrain de jeux	H	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
	F	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
	TOTAL	-	3,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
Bicyclette circulation	H	-	-	2,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	1,4	1,9	-	-	-	-	-	-	-	0,4
Véhicule neige	H	-	-	-	2,5	3,6	2,3	1,5	2,5	1,8	0,8	-	1,5
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	-	1,3	2,5	1,4	0,9	1,4	0,9	0,4	-	0,8
Tout terrain	H	-	-	3,6	2,9	3,2	2,3	-	-	-	-	-	1,2
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	2,5	1,9	1,7	1,4	-	-	0,9	-	-	0,7
Bicyclette hors circulation	H	-	9,6	16,0	8,2	3,6	2,0	2,1	1,9	-	1,3	-	3,7
	F	-	4,1	3,8	-	-	-	-	-	2,1	1,8	-	1,5
	TOTAL	-	7,0	10,0	4,4	2,1	1,2	1,5	1,4	1,8	1,5	-	2,6
Chute sport	H	-	3,1	8,4	16,0	13,3	9,4	10,5	5,7	3,2	1,3	-	5,8
	F	-	-	3,4	5,2	2,5	-	1,5	-	-	0,6	-	1,3
	TOTAL	-	1,8	5,9	10,7	8,1	5,1	6,0	3,2	2,3	0,9	-	3,5
Collision sport	H	2,5	5,7	14,0	27,4	17,4	12,0	12,9	6,0	3,2	1,7	-	8,2
	F	-	2,3	3,8	4,7	4,2	1,7	-	1,9	-	-	-	1,5
	TOTAL	1,3	4,0	9,0	16,4	11,0	7,0	6,5	4,0	2,3	0,9	-	4,8
Noyade	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plongeon	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plongée sous-marine	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Aucune hospitalisation ou nombre d'hospitalisations inférieur à 5

TABEAU 4.4.3 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1993-1994 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
Monture	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
	F	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	0,3
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	0,2	0,3
Terrain de jeux	H	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
	F	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
	TOTAL	1,0	3,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,4
Bicyclette circulation	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	-	1,2	1,0	-	-	-	-	-	0,4
Véhicule neige	H	-	-	-	3,2	2,9	-	2,1	2,2	-	0,8	1,3
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	-	2,1	1,7	-	1,4	1,1	-	0,4	0,7
Tout terrain	H	-	-	2,8	2,4	4,5	2,1	-	-	-	0,6	1,2
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	1,4	1,4	2,5	1,1	0,8	0,8	-	0,3	0,7
Bicyclette hors circulation	H	-	3,1	9,7	4,8	3,7	2,8	2,4	4,0	4,2	0,9	3,0
	F	2,6	2,3	5,9	-	-	-	-	-	-	1,2	1,5
	TOTAL	1,7	2,7	7,9	3,1	2,1	1,6	1,7	2,3	2,6	1,1	2,2
Chute sport	H	-	2,2	11,7	26,5	8,6	12,6	5,7	8,3	4,9	1,2	6,5
	F	-	-	5,5	6,8	4,7	-	1,5	6,2	-	1,2	2,4
	TOTAL	-	1,8	8,7	16,9	6,7	6,4	3,6	7,3	2,8	1,2	4,4
Collision sport	H	-	4,0	18,5	28,9	16,8	15,4	9,6	7,4	3,2	1,0	8,1
	F	-	-	5,9	5,9	2,1	1,8	2,2	1,6	-	-	1,6
	TOTAL	-	2,5	12,4	17,7	9,7	8,8	5,9	4,5	1,9	0,6	4,8
Noyade	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	1,4
Plongeon	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Plongée sous-marine	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Aucune hospitalisation ou nombre d'hospitalisations inférieur à 5

TABEAU 4.4.4 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1994-1995 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
Monture	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
	TOTAL	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	0,3
Terrain de jeux	H	-	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
	F	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
	TOTAL	1,1	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
Bicyclette circulation	H	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	0,7
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
	TOTAL	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	0,2	0,5
Véhicule neige	H	-	-	-	-	5,0	-	1,5	2,1	-	-	1,2
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	-	1,0	2,7	0,9	0,9	1,4	0,9	-	0,7
Tout terrain	H	-	-	4,5	3,6	2,1	1,8	-	-	-	0,6	1,4
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
	TOTAL	-	-	2,9	2,6	1,7	1,1	-	-	0,9	0,3	0,8
Bicyclette hors circulation	H	-	7,9	15,5	5,9	4,1	5,1	3,6	4,3	2,7	1,6	4,2
	F	-	4,6	5,6	3,3	-	-	1,6	2,5	-	1,6	2,0
	TOTAL	1,3	6,3	10,7	4,7	2,1	2,8	2,6	3,4	2,1	1,6	3,1
Chute sport	H	-	2,2	8,6	24,9	13,7	9,2	9,7	6,7	2,7	1,8	6,5
	F	-	-	4,7	7,5	3,0	3,4	3,7	2,5	3,1	0,9	2,5
	TOTAL	-	2,0	6,7	16,4	8,5	6,4	6,8	4,6	2,9	1,3	4,4
Collision sport	H	-	3,9	20,9	38,4	25,7	16,2	9,1	6,4	6,8	1,2	9,8
	F	-	2,3	7,3	10,4	3,0	6,1	-	-	1,7	0,4	2,4
	TOTAL	-	3,1	14,3	24,8	14,6	11,3	5,1	3,8	4,3	0,8	6,0
Noyade	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plongeon	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plongée sous-marine	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Aucune hospitalisation ou nombre d'hospitalisations inférieur à 5

TABLEAU 4.4.5 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1995-1996 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
Monture	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
Terrain de jeux	H	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
	F	2,2	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
	TOTAL	1,7	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Bicyclette circulation	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8
	F	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	0,4
	TOTAL	-	-	1,3	1,6	1,3	1,0	-	0,8	-	0,2	0,6
Véhicule neige	H	-	-	-	2,3	2,9	3,4	2,5	2,1	-	1,0	1,5
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
	TOTAL	-	-	-	1,4	1,9	1,8	1,4	1,4	0,8	0,6	0,9
Tout terrain	H	-	-	2,1	5,5	2,9	3,4	-	3,0	-	0,5	1,6
	F	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	0,5
	TOTAL	-	-	1,7	3,8	1,9	2,3	1,1	1,5	-	0,3	1,1
Bicyclette hors circulation	H	-	6,9	15,5	9,0	5,4	1,9	4,0	1,8	3,7	1,8	4,1
	F	-	4,0	7,1	2,1	-	-	-	4,0	-	1,2	1,9
	TOTAL	1,1	5,5	11,4	5,6	3,4	1,6	2,4	2,9	2,2	1,5	3,0
Chute sport	H	-	-	11,7	29,0	12,0	16,4	10,7	7,8	6,0	1,6	7,7
	F	-	-	4,4	8,7	-	-	1,6	2,1	2,7	0,9	1,9
	TOTAL	-	1,5	8,2	19,1	7,0	8,6	6,3	5,0	4,4	1,2	4,8
Collision sport	H	-	5,6	17,1	39,5	19,0	15,7	12,9	7,2	9,0	1,8	9,9
	F	-	-	7,1	9,5	3,9	3,2	3,8	-	2,0	0,5	2,4
	TOTAL	-	3,3	12,2	24,9	11,6	9,6	8,5	4,2	5,5	1,1	6,1
Noyade	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plongeon	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plongée sous-marine	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Aucune hospitalisation ou nombre d'hospitalisations inférieur à 5

TABEAU 4.4.6 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1996-1997 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
Monture	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	0,3
Terrain de jeux	H	-	6,3	6,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0
	F	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
	TOTAL	1,8	7,3	3,5	-	-	-	-	-	-	-	0,8
Bicyclette circulation	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
Véhicule neige	H	-	-	-	2,7	6,5	2,8	3,2	1,5	1,6	0,7	1,7
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5
	TOTAL	-	-	1,1	1,4	3,8	1,4	2,3	1,1	1,1	0,5	1,1
Tout terrain	H	-	-	3,4	7,0	2,9	3,5	1,6	-	1,6	0,4	1,7
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	2,6	3,8	1,5	2,0	0,8	-	0,8	0,3	1,0
Bicyclette hors circulation	H	3,0	4,6	8,1	11,3	4,1	3,1	2,5	4,5	4,2	1,9	3,9
	F	-	3,1	8,5	-	-	-	2,0	1,8	-	1,7	2,0
	TOTAL	1,8	3,9	8,3	6,2	2,7	2,2	2,3	3,2	2,8	1,8	3,0
Chute sport	H	-	4,6	10,3	20,3	11,0	12,2	7,9	4,8	5,6	1,5	6,1
	F	-	2,2	2,7	9,9	3,8	2,9	2,3	2,7	1,6	0,5	2,2
	TOTAL	-	3,4	6,6	15,2	7,5	7,6	5,2	3,8	3,6	1,0	4,1
Collision sport	H	-	5,0	17,9	28,1	16,8	17,7	12,4	9,6	4,6	1,1	8,6
	F	-	-	9,0	9,9	-	2,1	3,0	3,7	-	-	2,2
	TOTAL	-	3,2	13,6	19,2	9,4	10,1	7,8	6,6	2,6	0,6	5,4
Noyade	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plongeon	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Plongée sous-marine	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Aucune hospitalisation ou nombre d'hospitalisations inférieur à 5

TABEAU 4.4.7 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1997-1998 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
Monture	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	0,5
Terrain de jeux	H	-	9,4	2,2	2,4	-	-	-	-	-	-	1,1
	F	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
	TOTAL	1,4	6,9	2,0	1,2	-	-	-	-	-	-	0,8
Bicyclette circulation	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	0,4
Véhicule neige	H	-	-	-	2,0	2,0	3,6	4,3	2,4	1,9	1,2	1,7
	F	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	0,4	0,6
	TOTAL	-	-	-	1,6	2,3	2,3	2,7	1,2	1,3	0,8	1,2
Tout terrain	H	-	-	5,2	8,2	5,6	2,8	4,6	1,8	2,5	0,8	2,6
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5
	TOTAL	-	-	3,6	4,4	3,3	1,4	2,4	0,9	1,3	0,7	1,5
Bicyclette hors circulation	H	-	7,4	14,3	6,7	4,4	2,8	2,3	3,6	4,1	1,7	3,9
	F	2,3	2,6	8,2	-	-	-	2,4	1,8	1,9	2,0	2,2
	TOTAL	1,6	5,0	11,3	4,2	2,5	1,9	2,4	2,7	3,0	1,9	3,1
Chute sport	H	-	2,1	13,9	25,5	11,3	11,7	10,9	4,8	3,8	1,6	6,7
	F	-	-	9,1	4,6	2,5	-	2,1	-	3,2	0,8	2,0
	TOTAL	-	1,5	11,6	15,3	7,0	6,8	6,6	3,0	3,5	1,2	4,3
Collision sport	H	-	3,7	17,8	29,8	19,7	12,9	8,9	9,6	4,8	1,0	8,1
	F	-	2,1	8,2	8,3	2,5	2,1	2,1	2,8	1,6	-	2,1
	TOTAL	-	2,9	13,1	19,3	11,3	7,6	5,6	6,2	3,2	0,5	5,1
Noyade	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	20,6	-	-	-	-	-	-
Plongeon	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Plongée sous-marine	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Aucune hospitalisation ou nombre d'hospitalisations inférieur à 5

TABLEAU 4.4.8 : Taux d'hospitalisation pour les classes d'activités responsables des hospitalisations pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon le sexe et l'âge, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1998-1999 (taux pour 100 000 de population)

Activité	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus		
Monture	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
Terrain de jeux	H	2,8	6,9	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
	F	2,9	5,5	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
	TOTAL	2,9	6,2	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
Bicyclette circulation	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,2
Véhicule neige	H	-	-	-	-	2,4	2,1	-	1,8	1,6	-	-	0,8
	F	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	0,0	-	-	0,2
	TOTAL	-	-	-	-	1,6	1,0	-	0,9	0,8	0,3	-	0,5
Tout terrain	H	-	2,0	3,9	4,0	4,0	2,9	-	-	-	-	-	1,3
	F	-	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,1
	TOTAL	-	1,0	2,0	2,4	2,0	1,5	-	-	-	-	-	0,7
Bicyclette hors circulation	H	-	6,1	14,4	7,6	4,8	-	3,1	3,3	2,2	1,3	-	3,5
	F	-	5,9	6,0	1,3	0,8	-	-	-	-	1,0	-	1,6
	TOTAL	-	6,0	10,3	4,5	2,8	1,3	2,0	2,1	1,6	1,2	-	2,5
Chute sport	H	-	1,6	10,9	17,1	10,3	6,6	6,3	4,8	4,7	1,4	-	5,0
	F	-	2,1	3,2	3,4	-	-	1,8	1,5	-	0,6	-	1,2
	TOTAL	-	1,9	7,2	10,4	5,7	4,2	4,1	3,2	2,7	1,0	-	3,1
Collision sport	H	-	5,7	12,2	24,6	14,3	8,2	8,0	4,5	4,7	0,9	-	6,2
	F	-	-	7,3	7,1	2,9	2,1	2,6	-	-	-	-	1,6
	TOTAL	-	3,3	9,9	16,1	8,7	5,2	5,4	2,4	2,5	0,5	-	3,9
Noyade	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plongeon	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Plongée sous-marine	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Aucune hospitalisation ou nombre d'hospitalisations inférieur à 5.

TABEAU 5.1 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives, soins de courte durée, Québec, 1991-1992 à 1998-1999

Nature de la lésion	Année															
	1991-1992		1992-1993		1993-1994		1994-1995		1995-1996		1996-1997		1997-1998		1998-1999	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Luxation	180	4,1	157	3,6	152	3,6	135	3,1	127	3,0	115	3,1	92	2,5	105	3,1
Entorse	194	4,4	195	4,5	198	4,6	173	3,9	185	4,4	144	3,9	125	3,4	127	3,7
Trauma crânien	1 022	23,1	960	22,3	885	20,7	889	20,2	811	19,4	724	19,7	708	19,2	679	19,8
Fracture, avec blessure médullaire	24	0,5	42	1,0	43	1,0	32	0,7	26	0,6	31	0,8	26	0,7	37	1,1
Fracture, sans blessure médullaire	1 773	40,2	1 813	42,1	1 842	43,1	1 951	44,4	1 911	45,6	1 751	47,6	1 792	48,5	1 872	54,6
Trauma interne	147	3,3	124	2,9	142	3,3	165	3,8	169	4,0	150	4,1	158	4,3	190	5,5
Contusion	240	5,4	249	5,8	189	4,4	206	4,7	180	4,3	148	4,0	131	3,5	115	3,4
Plaie	127	2,9	103	2,4	120	2,8	133	3,0	108	2,6	83	2,3	101	2,7	110	3,2
Autre	708	16,0	668	15,5	703	16,4	710	16,2	673	16,1	530	14,4	561	15,2	196	5,7
Total	4 415	100,0	4 311	100,0	4 274	100,0	4 394	100,0	4 190	100,0	3 676	100,0	3 694	100,0	3 431	100,0

TABEAU 5.2 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992 à 1998-1999

Nature de la lésion	1991-1992		1992-1993		1993-1994		Année		1995-1996		1996-1997		1997-1998		1998-1999	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Luxation	94	10,1	107	11,1	108	10,7	122	10,3	151	12,1	113	9,6	108	8,9	89	10,1
Entorse	62	6,7	68	7,0	66	6,5	80	6,8	66	5,3	71	6,0	79	6,5	81	9,2
Trauma crânien	140	15,1	139	14,4	161	15,9	195	16,5	181	14,5	152	12,9	149	12,3	166	18,9
Fracture, avec blessure médullaire	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fracture, sans blessure médullaire	278	29,9	276	28,6	265	26,2	363	30,8	439	35,1	431	36,7	488	40,3	497	56,7
Trauma interne	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0	1	0,1
Contusion	0	0,0	6	0,6	0	0,0	5	0,4	1	0,1	5	0,4	3	0,2	5	0,6
Plaie	54	5,8	46	4,8	28	2,8	21	1,8	24	1,9	21	1,8	35	2,9	22	2,5
Autre	301	32,4	323	33,5	385	38,0	394	33,4	386	30,9	380	32,4	350	28,9	16	1,8
TOTAL	930	100,0	965	100,0	1 013	100,0	1 180	100,0	1 249	100,0	1 174	100,0	1 212	100,0	877	100,0

TABEAU 6.11 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1991-1992

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	2	4	28	25	31	20	18	10	18	156
	F	0	0	5	5	4	3	1	3	2	1	24
	TOTAL	0	2	9	33	29	34	21	21	12	19	180
Entorse	H	1	2	10	36	28	18	22	14	8	18	157
	F	1	1	3	12	3	7	2	1	5	2	37
	TOTAL	2	3	13	48	31	25	24	15	13	20	194
Trauma crânien	H	24	170	197	112	60	47	48	29	31	50	768
	F	25	70	71	23	9	11	17	9	5	14	254
	TOTAL	49	240	268	135	69	58	65	38	36	64	1 022
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	3	5	4	4	1	3	2	22
	F	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	TOTAL	0	0	0	5	5	4	4	1	3	2	24
Fracture, sans blessure médullaire	H	31	131	258	184	121	113	107	88	76	171	1 280
	F	17	102	94	39	31	29	24	18	23	116	493
	TOTAL	48	233	352	223	152	142	131	106	99	287	1 773
Trauma interne	H	0	19	28	30	10	5	7	8	8	12	127
	F	0	3	4	6	1	1	3	0	1	1	20
	TOTAL	0	22	32	36	11	6	10	8	9	13	147
Contusion	H	2	30	60	30	16	16	17	6	2	10	189
	F	2	6	19	10	0	3	3	3	0	5	51
	TOTAL	4	36	79	40	16	19	20	9	2	15	240
Plaie	H	2	13	18	13	19	9	8	6	3	7	98
	F	4	7	7	3	3	0	2	0	2	1	29
	TOTAL	6	20	25	16	22	9	10	6	5	8	127
Autre	H	9	52	61	105	63	61	46	42	39	55	533
	F	10	24	28	35	12	13	17	6	10	20	175
	TOTAL	19	76	89	140	75	74	63	48	49	75	708

TABLEAU 6.12 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1992-1993

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	2	6	21	31	23	13	14	8	17	135
	F	0	3	4	2	1	3	0	3	1	5	22
	TOTAL	0	5	10	23	32	26	13	17	9	22	157
Entorse	H	0	3	6	29	24	25	21	22	9	16	155
	F	1	2	7	8	8	6	1	3	2	2	40
	TOTAL	1	5	13	37	32	31	22	25	11	18	195
Trauma crânien	H	26	151	185	98	57	51	40	35	26	44	713
	F	19	66	85	32	8	12	5	1	6	13	247
	TOTAL	45	217	270	130	65	63	45	36	32	57	960
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	16	11	4	2	0	1	3	37
	F	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	5
	TOTAL	0	0	0	19	11	4	3	0	1	4	42
Fracture, sans blessure médullaire	H	29	149	249	217	137	111	88	91	70	156	1 297
	F	28	100	84	47	34	30	24	37	35	97	516
	TOTAL	57	249	333	264	171	141	112	128	105	253	1 813
Trauma interne	H	0	9	20	29	7	7	9	2	3	11	97
	F	0	8	5	4	3	2	2	2	0	1	27
	TOTAL	0	17	25	33	10	9	11	4	3	12	124
Contusion	H	2	17	56	40	18	20	16	5	7	16	197
	F	1	7	14	11	6	1	2	3	2	5	52
	TOTAL	3	24	70	51	24	21	18	8	9	21	249
Plaie	H	1	14	22	10	13	10	8	3	0	4	85
	F	3	2	6	2	2	0	0	1	1	1	18
	TOTAL	4	16	28	12	15	10	8	4	1	5	103
Autre	H	10	43	77	77	59	50	62	30	24	81	513
	F	4	18	25	24	12	12	9	7	11	33	155
	TOTAL	14	61	102	101	71	62	71	37	35	114	668

TABEAU 6.13 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1993-1994

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	4	8	22	16	17	21	26	12	9	135
	F	0	1	6	2	2	3	2	1	0	0	17
	TOTAL	0	5	14	24	18	20	23	27	12	9	152
Entorse	H	1	1	9	27	18	31	18	21	13	19	158
	F	0	1	8	4	7	7	4	3	3	3	40
	TOTAL	1	2	17	31	25	38	22	24	16	22	198
Trauma crânien	H	30	120	150	96	42	58	49	32	18	59	654
	F	22	56	65	15	14	9	10	10	12	18	231
	TOTAL	52	176	215	111	56	67	59	42	30	77	885
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	5	10	4	7	4	2	2	34
	F	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	9
	TOTAL	0	0	0	8	10	10	7	4	2	2	43
Fracture, sans blessure médullaire	H	30	138	243	201	134	133	99	90	64	159	1 291
	F	26	92	110	41	37	24	29	40	33	119	551
	TOTAL	56	230	353	242	171	157	128	130	97	278	1 842
Trauma interne	H	1	13	22	29	14	6	5	6	5	15	116
	F	1	5	7	4	1	3	2	2	1	0	26
	TOTAL	2	18	29	33	15	9	7	8	6	15	142
Contusion	H	4	20	39	23	14	9	7	10	5	14	145
	F	1	7	12	6	6	5	2	1	1	3	44
	TOTAL	5	27	51	29	20	14	9	11	6	17	189
Plaie	H	5	19	16	8	5	5	10	10	1	12	91
	F	2	8	8	2	4	1	0	1	1	2	29
	TOTAL	7	27	24	10	9	6	10	11	2	14	120
Autre	H	12	41	64	79	56	68	62	53	32	87	554
	F	3	17	29	19	10	11	16	6	11	27	149
	TOTAL	15	58	93	98	66	79	78	59	43	114	703

TABEAU 6.14 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1994-1995

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	0	8	21	17	17	15	15	8	19	120
	F	0	2	4	3	1	2	1	1	1	0	15
	TOTAL	0	2	12	24	18	19	16	16	9	19	135
Entorse	H	2	1	2	25	25	33	21	17	9	11	146
	F	0	2	1	8	5	2	2	2	2	3	27
	TOTAL	2	3	3	33	30	35	23	19	11	14	173
Trauma crânien	H	28	106	173	104	61	60	40	28	20	52	672
	F	18	49	66	25	13	8	12	4	8	14	217
	TOTAL	46	155	239	129	74	68	52	32	28	66	889
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	7	6	4	4	0	3	1	25
	F	0	0	0	2	0	1	1	1	2	0	7
	TOTAL	0	0	0	9	6	5	5	1	5	1	32
Fracture, sans blessure médullaire	H	44	143	263	241	106	125	95	118	70	191	1 396
	F	19	81	85	50	35	31	41	34	36	143	555
	TOTAL	63	224	348	291	141	156	136	152	106	334	1 951
Trauma interne	H	0	17	22	36	11	8	11	8	7	18	138
	F	3	4	4	7	2	1	3	0	3	0	27
	TOTAL	3	21	26	43	13	9	14	8	10	18	165
Contusion	H	0	23	39	34	10	10	13	5	5	13	152
	F	3	3	14	11	7	2	4	4	1	5	54
	TOTAL	3	26	53	45	17	12	17	9	6	18	206
Plaie	H	4	14	14	16	12	10	8	5	4	9	96
	F	3	8	6	3	2	3	2	2	2	6	37
	TOTAL	7	22	20	19	14	13	10	7	6	15	133
Autre	H	8	38	74	97	65	51	44	56	30	88	551
	F	3	26	22	24	13	11	8	12	10	30	159
	TOTAL	11	64	96	121	78	62	52	68	40	118	710

TABEAU 6.15 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1995-1996

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	1	1	4	22	26	17	11	11	8	12	113
	F	0	1	3	3	1	1	1	0	0	4	14
	TOTAL	1	2	7	25	27	18	12	11	8	16	127
Entorse	H	0	1	8	31	18	17	18	24	10	19	146
	F	0	0	4	9	11	7	3	1	1	3	39
	TOTAL	0	1	12	40	29	24	21	25	11	22	185
Trauma crânien	H	25	106	134	109	43	38	38	38	21	49	601
	F	23	52	58	24	6	5	11	6	6	19	210
	TOTAL	48	158	192	133	49	43	49	44	27	68	811
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	5	7	3	3	0	2	4	24
	F	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	TOTAL	0	0	0	5	7	3	4	0	3	4	26
Fracture, sans blessure médullaire	H	35	106	226	219	136	114	126	109	67	205	1 343
	F	30	95	93	40	25	33	36	41	39	136	568
	TOTAL	65	201	319	259	161	147	162	150	106	341	1 911
Trauma interne	H	0	14	29	39	17	7	11	8	5	13	143
	F	1	3	5	4	1	3	1	3	2	3	26
	TOTAL	1	17	34	43	18	10	12	11	7	16	169
Contusion	H	5	21	30	25	13	10	10	5	6	17	142
	F	0	7	11	5	2	3	1	5	1	3	38
	TOTAL	5	28	41	30	15	13	11	10	7	20	180
Plaie	H	3	10	7	11	7	9	6	4	3	9	69
	F	3	13	5	2	4	0	3	2	1	6	39
	TOTAL	6	23	12	13	11	9	9	6	4	15	108
Autre	H	8	42	79	65	51	54	52	41	33	86	511
	F	8	16	30	22	7	17	11	16	9	26	162
	TOTAL	16	58	109	87	58	71	63	57	42	112	673

TABEAU 6.16 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1996-1997

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	1	3	11	15	17	15	17	5	8	92
	F	0	2	3	5	2	1	1	2	1	6	23
	TOTAL	0	3	6	16	17	18	16	19	6	14	115
Entorse	H	0	0	3	18	18	17	10	13	12	16	107
	F	1	0	3	12	6	6	1	3	2	3	37
	TOTAL	1	0	6	30	24	23	11	16	14	19	144
Trauma crânien	H	20	103	123	93	47	30	25	16	20	52	529
	F	14	44	50	23	8	8	9	7	7	25	195
	TOTAL	34	147	173	116	55	38	34	23	27	77	724
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	1	6	2	1	3	2	6	5	26
	F	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	5
	TOTAL	0	0	2	8	2	2	4	2	6	5	31
Fracture, sans blessure médullaire	H	37	146	192	203	91	91	110	82	65	199	1 216
	F	27	119	79	43	22	21	30	30	39	125	535
	TOTAL	64	265	271	246	113	112	140	112	104	324	1 751
Trauma interne	H	0	13	26	34	6	11	6	7	1	20	124
	F	0	5	5	2	1	2	5	2	1	3	26
	TOTAL	0	18	31	36	7	13	11	9	2	23	150
Contusion	H	2	16	28	18	16	10	6	5	4	13	118
	F	2	8	11	1	4	1	1	1	0	1	30
	TOTAL	4	24	39	19	20	11	7	6	4	14	148
Plaie	H	0	6	11	7	10	5	8	3	4	8	62
	F	1	7	6	2	0	0	1	1	1	2	21
	TOTAL	1	13	17	9	10	5	9	4	5	10	83
Autre	H	6	45	49	65	39	30	33	41	29	79	416
	F	4	13	18	27	8	6	7	8	5	18	114
	TOTAL	10	58	67	92	47	36	40	49	34	97	530

TABEAU 6.17 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1997-1998

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	0	3	17	12	9	15	5	5	10	76
	F	3	0	0	2	0	2	1	1	6	1	16
	TOTAL	3	0	3	19	12	11	16	6	11	11	92
Entorse	H	0	2	7	9	8	15	17	7	10	23	98
	F	0	0	3	3	3	3	5	2	4	4	27
	TOTAL	0	2	10	12	11	18	22	9	14	27	125
Trauma crânien	H	22	102	125	75	43	31	25	31	20	46	520
	F	15	43	53	27	0	5	7	6	11	21	188
	TOTAL	37	145	178	102	43	36	32	37	31	67	708
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	2	4	7	2	7	0	1	2	25
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	TOTAL	0	0	2	4	7	2	7	0	1	3	26
Fracture, sans blessure médullaire	H	47	127	197	210	123	103	83	94	89	199	1 272
	F	27	104	85	44	25	18	42	26	32	117	520
	TOTAL	74	231	282	254	148	121	125	120	121	316	1 792
Trauma interne	H	1	12	24	27	13	7	5	11	3	15	118
	F	0	9	9	5	4	1	3	2	3	4	40
	TOTAL	1	21	33	32	17	8	8	13	6	19	158
Contusion	H	4	16	22	12	3	5	5	4	5	2	78
	F	2	8	11	7	4	3	4	5	2	7	53
	TOTAL	6	24	33	19	7	8	9	9	7	9	131
Plaie	H	4	5	19	9	8	6	7	5	7	5	75
	F	2	9	4	3	1	1	1	0	1	4	26
	TOTAL	6	14	23	12	9	7	8	5	8	9	101
Autre	H	6	40	65	61	20	32	45	33	32	81	415
	F	7	26	16	12	14	12	12	6	7	34	146
	TOTAL	13	66	81	73	34	44	57	39	39	115	561

TABLEAU 6.1.8 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, Québec, 1998-1999

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	1	3	3	13	17	8	11	8	11	13	88
	F	1	2	4	3	3	0	1	2	0	1	17
	TOTAL	2	5	7	16	20	8	12	10	11	14	105
Entorse	H	0	1	4	11	11	21	13	11	9	17	98
	F	1	1	1	7	3	5	6	3	2	0	29
	TOTAL	1	2	5	18	14	26	19	14	11	17	127
Trauma crânien	H	10	85	101	78	26	50	32	31	31	68	512
	F	8	36	55	22	5	7	6	4	7	17	167
	TOTAL	18	121	156	100	31	57	38	35	38	85	679
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	9	5	1	6	6	2	4	33
	F	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	4
	TOTAL	0	0	0	11	6	1	6	6	3	4	37
Fracture, sans blessure médullaire	H	30	138	204	230	124	98	97	94	70	237	1322
	F	29	106	67	41	35	24	32	33	37	146	550
	TOTAL	59	244	271	271	159	122	129	127	107	383	1872
Trauma interne	H	2	19	26	30	12	7	17	10	6	22	151
	F	2	10	9	6	0	1	0	5	2	4	39
	TOTAL	4	29	35	36	12	8	17	15	8	26	190
Contusion	H	1	12	22	14	3	9	2	7	6	12	88
	F	1	2	4	7	2	0	4	1	0	6	27
	TOTAL	2	14	26	21	5	9	6	8	6	18	115
Plaie	H	1	18	19	13	6	5	5	5	5	7	84
	F	3	4	6	3	0	2	2	1	1	4	26
	TOTAL	4	22	25	16	6	7	7	6	6	11	110
Autre	H	3	13	25	20	14	18	11	8	6	34	152
	F	2	8	6	4	1	3	2	5	3	10	44
	TOTAL	5	21	31	24	15	21	13	13	9	44	196

TABLEAU 6.2.1 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1991-1992

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	0	2	21	12	15	12	8	6	7	83
	F	0	0	2	3	2	0	1	2	0	1	11
	TOTAL	0	0	4	24	14	15	13	10	6	8	94
Entorse	H	0	0	4	13	8	11	3	6	2	3	50
	F	0	0	0	4	1	4	1	0	2	0	12
	TOTAL	0	0	4	17	9	15	4	6	4	3	62
Trauma crânien	H	0	4	19	28	13	21	18	3	5	3	114
	F	2	2	6	4	3	3	1	2	2	1	26
	TOTAL	2	6	25	32	16	24	19	5	7	4	140
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture, sans blessure médullaire	H	5	25	71	38	23	19	12	7	5	10	215
	F	2	17	15	1	4	4	3	0	3	14	63
	TOTAL	7	42	86	39	27	23	15	7	8	24	278
Trauma interne	H	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Contusion	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plaie	H	2	4	9	11	4	2	3	1	1	1	38
	F	1	2	5	3	1	0	2	2	0	0	16
	TOTAL	3	6	14	14	5	2	5	3	1	1	54
Autre	H	0	4	25	37	24	42	26	30	13	17	218
	F	1	7	15	14	2	3	5	6	9	21	83
	TOTAL	1	11	40	51	26	45	31	36	22	38	301

TABLEAU 6.2.2 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1992-1993

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	0	1	14	19	14	12	9	4	19	92
	F	0	0	1	3	3	0	2	0	1	5	15
	TOTAL	0	0	2	17	22	14	14	9	5	24	107
Entorse	H	0	0	5	10	10	11	8	7	1	6	58
	F	0	0	0	2	1	1	2	2	0	2	10
	TOTAL	0	0	5	12	11	12	10	9	1	8	68
Trauma crânien	H	0	8	18	32	15	11	16	8	3	7	118
	F	0	4	1	7	2	2	0	3	2	0	21
	TOTAL	0	12	19	39	17	13	16	11	5	7	139
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture, sans blessure médullaire	H	5	33	60	37	19	8	12	10	8	10	202
	F	1	16	22	9	7	2	2	2	2	11	74
	TOTAL	6	49	82	46	26	10	14	12	10	21	276
Trauma interne	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contusion	H	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	4
	F	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	TOTAL	0	1	0	0	2	2	0	1	0	0	6
Plaie	H	4	9	14	3	3	0	2	2	4	0	41
	F	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	5
	TOTAL	4	11	16	3	3	1	2	2	4	0	46
Autre	H	4	4	19	51	40	39	44	18	11	22	252
	F	0	3	6	11	7	6	3	7	11	17	71
	TOTAL	4	7	25	62	47	45	47	25	22	39	323

TABLEAU 6.2.3 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1993-1994

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	0	2	21	8	19	19	14	8	2	93
	F	0	0	1	3	4	0	1	5	0	1	15
	TOTAL	0	0	3	24	12	19	20	19	8	3	108
Entorse	H	0	0	1	17	9	9	3	7	2	2	50
	F	0	0	2	4	3	1	3	0	0	3	16
	TOTAL	0	0	3	21	12	10	6	7	2	5	66
Trauma crânien	H	0	11	27	36	18	17	9	6	0	7	131
	F	0	2	9	7	2	1	2	2	2	3	30
	TOTAL	0	13	36	43	20	18	11	8	2	10	161
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture, sans blessure médullaire	H	4	16	58	46	13	16	11	19	8	11	202
	F	5	14	19	7	3	2	2	4	0	7	63
	TOTAL	9	30	77	53	16	18	13	23	8	18	265
Trauma interne	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contusion	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plaie	H	0	2	2	3	4	5	1	1	2	3	23
	F	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	5
	TOTAL	0	3	4	4	5	5	1	1	2	3	28
Autre	H	1	4	26	48	40	36	32	32	19	33	271
	F	3	1	14	18	9	3	16	18	6	26	114
	TOTAL	4	5	40	66	49	39	48	50	25	59	385

TABLEAU 6.2.4 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1994-1995

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	0	2	17	14	13	17	6	9	13	91
	F	0	0	4	5	4	4	3	3	3	5	31
	TOTAL	0	0	6	22	18	17	20	9	12	18	122
Entorse	H	0	2	4	14	12	6	6	7	5	5	61
	F	0	0	1	5	1	4	2	2	3	1	19
	TOTAL	0	2	5	19	13	10	8	9	8	6	80
Trauma crânien	H	0	5	30	40	29	23	7	15	3	3	155
	F	0	3	10	16	2	4	1	2	2	0	40
	TOTAL	0	8	40	56	31	27	8	17	5	3	195
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture, sans blessure médullaire	H	3	34	65	59	33	22	18	9	7	17	267
	F	5	17	21	14	7	6	4	7	3	12	96
	TOTAL	8	51	86	73	40	28	22	16	10	29	363
Trauma interne	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contusion	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	F	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3
	TOTAL	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	5
Plaie	H	2	3	5	1	1	0	3	2	0	0	17
	F	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	4
	TOTAL	2	3	7	2	2	0	3	2	0	0	21
Autre	H	3	6	21	68	35	34	33	30	24	27	281
	F	0	6	11	18	4	13	13	9	13	26	113
	TOTAL	3	12	32	86	39	47	46	39	37	53	394

TABLEAU 6.2.5 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1995-1996

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	2	4	28	10	21	18	9	14	14	120
	F	0	0	2	9	3	2	2	3	7	3	31
	TOTAL	0	2	6	37	13	23	20	12	21	17	151
Entorse	H	0	1	0	10	5	6	8	7	4	9	50
	F	0	0	4	4	1	0	2	1	1	3	16
	TOTAL	0	1	4	14	6	6	10	8	5	12	66
Trauma crânien	H	0	6	21	42	13	23	14	10	7	9	145
	F	0	3	8	11	4	5	0	3	1	1	36
	TOTAL	0	9	29	53	17	28	14	13	8	10	181
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture, sans blessure médullaire	H	4	32	68	80	35	23	25	16	17	23	323
	F	6	15	32	15	9	5	8	7	2	17	116
	TOTAL	10	47	100	95	44	28	33	23	19	40	439
Trauma interne	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Contusion	H	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Plaie	H	1	1	0	6	0	3	2	1	2	1	17
	F	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1	7
	TOTAL	1	3	1	8	1	3	2	1	2	2	24
Autre	H	1	4	26	57	43	34	39	33	23	30	290
	F	1	5	3	20	6	5	14	17	9	16	96
	TOTAL	2	9	29	77	49	39	53	50	32	46	386

TABLEAU 6.2.6 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1996-1997

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	0	2	13	11	20	11	11	10	11	89
	F	0	0	0	5	3	2	2	3	4	5	24
	TOTAL	0	0	2	18	14	22	13	14	14	16	113
Entorse	H	0	0	0	11	3	4	3	11	4	8	44
	F	0	0	2	9	4	5	1	3	1	2	27
	TOTAL	0	0	2	20	7	9	4	14	5	10	71
Trauma crânien	H	0	8	30	23	16	18	16	5	6	1	123
	F	0	3	8	6	1	3	2	4	0	2	29
	TOTAL	0	11	38	29	17	21	18	9	6	3	152
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture, sans blessure médullaire	H	8	40	62	73	27	27	16	20	19	15	307
	F	3	26	34	14	6	4	9	10	2	16	124
	TOTAL	11	66	96	87	33	31	25	30	21	31	431
Trauma interne	H	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Contusion	H	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	F	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
	TOTAL	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
Plaie	H	2	1	1	3	4	2	1	1	0	2	17
	F	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
	TOTAL	3	1	2	3	5	2	1	2	0	2	21
Autre	H	0	5	20	61	42	31	42	28	20	32	281
	F	2	6	12	20	3	6	14	9	9	18	99
	TOTAL	2	11	32	81	45	37	56	37	29	50	380

TABLEAU 6.2.7 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1997-1998

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	2	4	13	9	9	17	11	13	12	90
	F	0	0	1	2	3	2	3	2	0	5	18
	TOTAL	0	2	5	15	12	11	20	13	13	17	108
Entorse	H	0	2	4	16	10	9	2	6	2	6	57
	F	0	0	2	6	5	2	0	2	2	3	22
	TOTAL	0	2	6	22	15	11	2	8	4	9	79
Trauma crânien	H	0	5	17	34	13	10	9	9	6	8	111
	F	0	2	7	11	1	4	3	4	1	5	38
	TOTAL	0	7	24	45	14	14	12	13	7	13	149
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture, sans blessure médullaire	H	6	43	81	70	39	25	26	23	17	26	356
	F	7	18	42	11	7	6	10	8	7	16	132
	TOTAL	13	61	123	81	46	31	36	31	24	42	488
Trauma interne	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contusion	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	F	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
Plaie	H	1	3	3	6	1	0	6	1	5	2	28
	F	1	1	2	0	0	0	2	0	0	1	7
	TOTAL	2	4	5	6	1	0	8	1	5	3	35
Autre	H	1	5	16	56	40	31	38	25	12	27	251
	F	0	3	16	12	8	3	8	7	16	26	99
	TOTAL	1	8	32	68	48	34	46	32	28	53	350

TABLEAU 6.2.8 : Nature des lésions ayant requis des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins hospitaliers d'un jour, Québec, 1998-1999

Nature de la lésion	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Luxation	H	0	0	1	17	10	12	5	10	8	14	77
	F	0	0	0	3	0	1	3	1	1	3	12
	TOTAL	0	0	1	20	10	13	8	11	9	17	89
Entorse	H	0	0	1	10	14	9	8	5	6	5	58
	F	0	0	0	9	4	1	3	2	1	3	23
	TOTAL	0	0	1	19	18	10	11	7	7	8	81
Trauma crânien	H	1	10	17	32	20	11	13	8	8	6	126
	F	0	5	13	8	3	2	5	2	0	2	40
	TOTAL	1	15	30	40	23	13	18	10	8	8	166
Fracture, avec blessure médullaire	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fracture, sans blessure médullaire	H	6	44	81	72	46	19	28	23	23	25	367
	F	9	27	31	11	6	8	5	5	5	23	130
	TOTAL	15	71	112	83	52	27	33	28	28	48	497
Trauma interne	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Contusion	H	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	F	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3
	TOTAL	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	5
Plaie	H	1	1	3	3	5	0	1	1	1	1	17
	F	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	5
	TOTAL	1	2	4	4	5	0	2	2	1	1	22
Autre	H	0	0	0	5	1	0	0	1	2	1	10
	F	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6
	TOTAL	0	1	1	6	2	0	0	1	3	2	16

TABLEAU 7 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'année, soins de courte durée ¹, Québec, 1991-1992 à 1998-1999

Nombre de jours	1991-1992		1992-1993		1993-1994		Année		1995-1996		1996-1997		1997-1998		1998-1999	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1-3	2 662	60,29	2 634	61,10	2 602	60,88	2 760	62,81	2 643	63,08	2 441	66,40	2 510	67,95	2 288	66,70
4-6	815	18,46	818	18,97	742	17,36	765	17,41	753	17,97	549	14,93	554	15,00	520	15,20
7-9	361	8,18	295	6,84	338	7,91	334	7,60	319	7,61	242	6,58	205	5,55	224	6,50
10-12	147	3,33	150	3,48	167	3,91	135	3,07	142	3,39	130	3,54	121	3,28	120	3,50
13-15	95	2,15	85	1,97	86	2,01	99	2,25	75	1,79	58	1,58	65	1,76	67	2,00
16-18	61	1,38	70	1,62	57	1,33	57	1,30	37	0,88	44	1,20	44	1,19	50	1,50
19-21	44	1,00	39	0,90	52	1,22	40	0,91	36	0,86	36	0,98	28	0,76	25	0,70
22 et plus	230	5,21	220	5,10	230	5,38	204	4,64	185	4,42	176	4,79	167	4,52	137	4,00
TOTAL	4 415	100,00	4 311	100,00	4 274	100,00	4 394	100,00	4 190	100,00	3 676	100,00	3 694	100,00	3 431	100,00

Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'année, soins de courte durée ¹, Québec, 1991-1992 à 1998-1999

Durée d'hospitalisation	1991-1992		1992-1993		1993-1994		Année		1995-1996		1996-1997		1997-1998		1998-1999	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Moyenne	6,7		7,0		6,7		5,8		5,5		6,2		5,3		5,3	
Médiane	3,0		3,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
Écart-type	20,7		23,5		21,4		13,8		12,2		18,8		13,9		12,2	

¹ Excluant les hospitalisations pour soins hospitaliers d'un jour

TABLEAU 8.1 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1991-1992

Nombre de jours	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
1-3	H	53	322	461	354	190	144	152	107	77	131	1 991
	F	50	179	175	79	37	34	38	23	14	42	671
	TOTAL	103	501	636	433	227	178	190	130	91	173	2 662
4-6	H	3	33	102	98	78	80	61	48	42	75	620
	F	4	11	32	32	18	15	17	13	21	32	195
	TOTAL	7	44	134	130	96	95	78	61	63	107	815
7-9	H	0	15	29	38	36	38	28	30	26	46	286
	F	1	8	8	8	2	12	5	3	5	23	75
	TOTAL	1	23	37	46	38	50	33	33	31	69	361
10-12	H	1	8	15	12	14	11	12	9	8	23	113
	F	0	0	7	6	1	1	3	0	3	13	34
	TOTAL	1	8	22	18	15	12	15	9	11	36	147
13-15	H	1	5	4	9	4	6	7	6	4	21	67
	F	0	1	3	1	2	1	0	0	5	15	28
	TOTAL	1	6	7	10	6	7	7	6	9	36	95
16-18	H	2	3	2	4	6	6	8	2	7	9	49
	F	0	2	1	1	0	0	0	0	0	8	12
	TOTAL	2	5	3	5	6	6	8	2	7	17	61
19-21	H	1	3	1	3	3	2	2	2	5	5	27
	F	1	3	2	2	2	1	1	0	0	5	17
	TOTAL	2	6	3	5	5	3	3	2	5	10	44
22 et plus	H	8	30	22	23	16	17	9	8	11	33	177
	F	3	9	3	6	1	3	5	1	0	22	53
	TOTAL	11	39	25	29	17	20	14	9	11	55	230

Séjour moyen d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1991-1992

Durée d'hospitalisation	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Moyenne (Écart-type; médiane)	H	5,5 (9,1; 1)	5,8 (22,0; 1)	4,0 (7,8; 2)	6,0 (19,8; 2)	7,4 (18,7; 3)	8,8 (32,0; 4)	9,1 (32,6; 3)	6,3 (10,8; 3)	8,8 (19,8; 3)	9,6 (15,3; 5)	6,8 (20,3; 3)
	F	3,5 (7,4; 1)	6,3 (38,5; 1)	3,7 (9,2; 2)	5,3 (8,8; 3)	4,4 (5,1; 3)	5,8 (8,1; 3)	6,6 (13,7; 3)	3,6 (3,6; 2)	5,6 (4,0; 4)	13,7 (29,1; 7)	6,3 (21,8; 2)
	TOTAL	4,6 (8,4; 1)	6,0 (28,6; 1)	3,9 (8,2; 2)	5,8 (18,1; 3)	6,9 (17,4; 3)	8,3 (29,2; 4)	8,7 (29,8; 3)	5,9 (10,0; 3)	8,1 (17,7; 4)	10,9 (20,8; 5)	6,7 (20,7; 3)

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 8.2 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1992-1993

Nombre de jours	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
1-3	H	50	308	448	330	201	177	142	106	70	140	1 972
	F	47	169	177	66	40	41	18	23	22	59	662
	TOTAL	97	477	625	396	241	218	160	129	92	199	2 634
4-6	H	5	36	97	109	81	65	61	59	42	70	625
	F	3	15	28	27	24	14	10	23	14	35	193
	TOTAL	8	51	125	136	105	79	71	82	56	105	818
7-9	H	0	11	33	39	25	24	20	14	12	37	215
	F	3	5	9	15	3	4	9	4	8	20	80
	TOTAL	3	16	42	54	28	28	29	18	20	57	295
10-12	H	0	3	9	23	11	11	13	7	7	27	111
	F	0	2	5	11	3	1	3	1	3	10	39
	TOTAL	0	5	14	34	14	12	16	8	10	37	150
13-15	H	1	2	8	2	11	4	3	9	2	19	61
	F	0	3	1	2	0	2	2	1	4	9	24
	TOTAL	1	5	9	4	11	6	5	10	6	28	85
16-18	H	2	0	4	10	2	5	9	2	3	10	47
	F	0	4	1	5	1	3	0	1	3	5	23
	TOTAL	2	4	5	15	3	8	9	3	6	15	70
19-21	H	3	5	1	4	3	1	3	0	1	9	30
	F	2	0	1	1	1	0	0	1	2	1	9
	TOTAL	5	5	2	5	4	1	3	1	3	10	39
22 et plus	H	7	23	21	20	23	14	8	5	11	36	168
	F	1	8	8	6	2	1	2	3	2	19	52
	TOTAL	8	31	29	26	25	15	10	8	13	55	220

Séjour moyen d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1992-1993

Durée d'hospitalisation	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Moyenne (Écart-type; médiane)	H	5,9 (9,4; 2)	5,3 (23,7; 1)	4,6 (12,8; 2)	7,9 (36,2; 3)	7,4 (18,7; 3)	8,8 (32,0; 4)	6,8 (20,8; 3)	6,3 (10,8; 3)	8,8 (19,8; 3)	11,3 (23,3; 5)	7,3 (25,5; 3)
	F	3,0 (4,9; 1)	3,5 (6,9; 1)	4,2 (10,8; 1)	10,4 (34,0; 4)	4,8 (6,2; 3)	4,7 (5,6; 3)	6,3 (5,7; 5)	5,8 (6,7; 4)	8,3 (12,5; 5)	10,9 (19,2; 5)	6,2 (16,0; 3)
	TOTAL	4,6 (7,8; 1)	4,7 (19,6; 1)	4,5 (12,3; 2)	8,4 (35,7; 3)	10,0 (36,3; 3)	6,5 (17,9; 3)	6,7 (19,4; 3)	5,1 (5,8; 4)	8,4 (19,6; 4)	11,2 (22,1; 5)	7,0 (23,5; 3)

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 8.3 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1993-1994

Nombre de jours	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
1-3	H	65	278	408	311	175	194	157	123	74	144	1 929
	F	45	159	183	46	42	39	37	33	31	58	673
	TOTAL	110	437	591	357	217	233	194	156	105	202	2 602
4-6	H	3	36	71	86	60	67	50	58	33	81	545
	F	3	13	33	28	26	14	14	14	12	40	197
	TOTAL	6	49	104	114	86	81	64	72	45	121	742
7-9	H	5	13	27	41	22	28	25	36	11	47	255
	F	3	3	11	10	6	5	6	6	11	22	83
	TOTAL	8	16	38	51	28	33	31	42	22	69	338
10-12	H	1	2	11	19	14	18	11	12	15	28	131
	F	0	2	5	5	3	0	2	6	3	10	36
	TOTAL	1	4	16	24	17	18	13	18	18	38	167
13-15	H	3	3	7	9	10	5	7	3	3	13	63
	F	0	1	0	2	2	2	3	1	2	10	23
	TOTAL	3	4	7	11	12	7	10	4	5	23	86
16-18	H	2	3	4	6	3	4	1	3	2	16	44
	F	1	1	2	0	0	0	0	1	1	7	13
	TOTAL	3	4	6	6	3	4	1	4	3	23	57
19-21	H	1	1	6	5	2	2	5	4	6	10	42
	F	0	1	0	1	0	1	2	1	0	4	10
	TOTAL	1	2	6	6	2	3	7	5	6	14	52
22 et plus	H	3	20	17	13	23	13	22	13	8	37	169
	F	3	7	11	4	2	8	1	2	2	21	61
	TOTAL	6	27	28	17	25	21	23	15	10	58	230

Séjour moyen d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1993-1994

Durée d'hospitalisation	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
Moyenne (Écart-type; médiane)	H	3,8 (5,7; 1)	4,0 (7,6; 1)	4,3 (9,5; 2)	5,8 (20,4; 2)	7,4 (18,7; 3)	8,8 (32,0; 4)	8,1 (15,7; 3)	6,3 (10,8; 3)	8,8 (19,8; 3)	10,6 (22,0; 5)	6,9 (21,5; 3)
	F	3,7 (7,6; 1)	3,1 (5,5; 1)	6,7 (40,9; 1)	6,9 (13,7; 4)	4,7 (5,8; 3)	8,8 (16,4; 3)	4,9 (5,4; 3)	6,3 (9,7; 3)	5,4 (5,5; 4)	9,7 (11,4; 6)	6,2 (21,2; 2)
	TOTAL	3,8 (6,5; 1)	3,7 (6,9; 1)	5,0 (24,0; 2)	6,0 (19,5; 2)	8,2 (22,7; 3)	7,9 (35,1; 3)	7,5 (14,4; 3)	7,8 (24,1; 4)	7,9 (19,2; 4)	10,3 (19,3; 5)	6,7 (21,4; 2)

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 8.4 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1994-1995

Nombre de jours	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
1-3	H	73	282	454	393	187	180	142	136	77	155	2 079
	F	41	139	164	87	42	33	41	36	30	68	681
	TOTAL	114	421	618	480	229	213	183	172	107	223	2 760
4-6	H	5	31	69	110	71	60	50	64	37	75	572
	F	3	19	19	23	21	11	19	13	19	46	193
	TOTAL	8	50	88	133	92	71	69	77	56	121	765
7-9	H	0	5	34	35	18	31	25	21	17	55	241
	F	2	6	10	14	9	8	7	6	6	25	93
	TOTAL	2	11	44	49	27	39	32	27	23	80	334
10-12	H	0	4	11	13	9	8	11	7	11	29	103
	F	1	0	2	3	1	3	5	1	2	14	32
	TOTAL	1	4	13	16	10	11	16	8	13	43	135
13-15	H	2	1	7	4	5	10	7	7	1	22	66
	F	0	3	3	0	3	2	0	0	3	19	33
	TOTAL	2	4	10	4	8	12	7	7	4	41	99
16-18	H	0	0	1	8	4	4	7	2	4	11	41
	F	0	1	1	1	1	1	0	3	0	8	16
	TOTAL	0	1	2	9	5	5	7	5	4	19	57
19-21	H	2	3	5	3	1	3	3	3	0	10	33
	F	1	1	0	1	0	1	1	0	0	2	7
	TOTAL	3	4	5	4	1	4	4	3	0	12	40
22 et plus	H	4	16	14	15	18	22	6	12	9	45	161
	F	1	6	3	4	1	2	1	1	5	19	43
	TOTAL	5	22	17	19	19	24	7	13	14	64	204

Séjour moyen d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1994-1995

Durée d'hospitalisation	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Moyenne (Écart-type; médiane)	H	3,4 (6,5; 1)	3,4 (6,5; 1)	3,3 (6,4; 1)	4,9 (14,9; 2)	7,4 (18,7; 3)	8,8 (32,0; 4)	6,5 (17,1; 3)	6,3 (10,8; 3)	8,8 (19,8; 3)	10,9 (19,6; 5)	6,0 (14,8; 2)
	F	2,7 (4,3; 1)	3,4 (6,2; 1)	3,2 (7,2; 1)	5,6 (18,2; 2)	4,9 (5,5; 3)	5,8 (7,8; 3)	4,6 (4,7; 3)	5,8 (13,1; 3)	6,6 (9,7; 4)	9,6 (11,9; 6)	5,4 (10,4; 2)
	TOTAL	3,2 (5,8; 1)	3,4 (6,2; 1)	3,4 (6,6; 1)	5,0 (15,6; 2)	5,9 (13,1; 3)	8,4 (20,8; 3)	6,1 (15,2; 3)	5,5 (8,5; 3)	7,6 (18,0; 4)	10,5 (17,4; 5)	5,8 (13,8; 2)

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 8.5 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1995-1996

Nombre de jours	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
1-3	H	52	238	382	356	190	152	164	134	84	170	1 922
	F	56	166	172	62	41	37	42	45	29	71	721
	TOTAL	108	404	554	418	231	189	206	179	113	241	2 643
4-6	H	6	27	79	92	72	56	64	52	32	91	571
	F	3	12	22	32	6	16	12	15	17	47	182
	TOTAL	9	39	101	124	78	72	76	67	49	138	753
7-9	H	2	11	24	31	24	29	25	27	14	51	238
	F	0	6	7	8	6	6	8	6	9	25	81
	TOTAL	2	17	31	39	30	35	33	33	23	76	319
10-12	H	1	5	11	16	9	10	7	9	8	29	105
	F	1	0	2	1	3	3	2	3	2	20	37
	TOTAL	2	5	13	17	12	13	9	12	10	49	142
13-15	H	1	1	3	6	8	4	4	5	5	17	54
	F	2	0	2	1	0	4	2	1	1	8	21
	TOTAL	3	1	5	7	8	8	6	6	6	25	75
16-18	H	2	1	0	7	2	2	3	2	2	8	29
	F	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	8
	TOTAL	2	1	0	7	2	2	4	2	3	14	37
19-21	H	3	1	2	4	0	4	2	2	3	7	28
	F	2	1	0	1	0	0	1	0	0	3	8
	TOTAL	5	2	2	5	0	4	3	2	3	10	36
22 et plus	H	10	17	16	14	13	12	6	9	7	41	145
	F	1	2	4	4	1	3	0	4	1	20	40
	TOTAL	11	19	20	18	14	15	6	13	8	61	185

Séjour moyen d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1995-1996

Durée d'hospitalisation	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
Moyenne (Écart-type; médiane)	H	6,8 (10,3; 1)	4,7 (17,7; 1)	3,9 (8,3; 2)	4,8 (12,8; 2)	7,4 (18,7; 3)	8,8 (32,0; 4)	4,9 (8,6; 3)	6,3 (10,8; 3)	8,8 (19,8; 3)	9,3 (14,5; 5)	5,8 (13,4; 2)
	F	3,0 (5,0; 1)	2,2 (3,6; 1)	2,8 (5,2; 1)	4,9 (8,9; 3)	3,7 (4,0; 2)	7,1 (13,4; 3)	4,2 (4,1; 3)	5,9 (9,9; 3)	4,9 (5,0; 4)	8,7 (9,9; 5)	4,7 (7,8; 2)
	TOTAL	5,1 (8,5; 1)	3,8 (14,1; 1)	3,6 (7,5; 1)	4,8 (12,2; 2)	5,9 (16,6; 3)	6,4 (12,1; 3)	4,7 (7,9; 3)	6,0 (8,6; 3)	5,9 (8,6; 3)	9,1 (13,2; 5)	5,5 (12,2; 2)

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 8.6 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1996-1997

Nombre de jours	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
1-3	H	52	281	349	320	157	137	137	105	83	153	1 774
	F	41	174	135	82	28	32	30	30	27	88	667
	TOTAL	93	455	484	402	185	169	167	135	110	241	2 441
4-6	H	0	19	43	69	53	35	29	40	33	80	401
	F	1	14	20	17	11	6	14	15	16	34	148
	TOTAL	1	33	63	86	64	41	43	55	49	114	549
7-9	H	3	6	14	33	12	21	17	11	8	57	182
	F	1	3	7	5	7	4	4	4	6	19	60
	TOTAL	4	9	21	38	19	25	21	15	14	76	242
10-12	H	1	4	8	9	4	5	16	11	5	36	99
	F	0	2	3	0	1	2	3	2	1	17	31
	TOTAL	1	6	11	9	5	7	19	13	6	53	130
13-15	H	1	5	1	6	2	2	1	9	4	14	45
	F	0	0	0	4	1	0	0	2	3	3	13
	TOTAL	1	5	1	10	3	2	1	11	7	17	58
16-18	H	3	2	4	4	2	2	4	2	0	11	34
	F	1	1	0	1	1	2	0	0	0	4	10
	TOTAL	4	3	4	5	3	4	4	2	0	15	44
19-21	H	1	2	1	4	3	1	2	4	2	9	29
	F	2	0	2	0	0	0	0	0	1	2	7
	TOTAL	3	2	3	4	3	1	2	4	3	11	36
22 et plus	H	4	11	16	10	11	9	10	4	11	40	126
	F	2	5	9	8	2	0	5	1	2	16	50
	TOTAL	6	16	25	18	13	9	15	5	13	56	176

Séjour moyen d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1996-1997

Durée d'hospitalisation	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Moyenne (Écart-type; médiane)	H	4,4 (7,2; 1)	3,5 (9,2; 1)	4,2 (12,5; 1)	4,9 (16,1; 2)	7,4 (18,7; 3)	8,8 (32,0; 4)	7,1 (22,1; 3)	6,3 (10,8; 3)	8,8 (19,8; 3)	10,5 (22,9; 5)	6,2 (18,4; 2)
	F	3,6 (6,3; 1)	2,6 (6,0; 1)	4,1 (8,4; 1)	8,4 (29,5; 2)	4,9 (6,1; 3)	3,9 (4,1; 3)	10,8 (26,8; 3)	4,9 (7,5; 3)	6,1 (8,9; 4)	11,0 (34,4; 4)	6,1 (20,1; 2)
	TOTAL	4,0 (6,8; 1)	3,2 (8,2; 1)	4,2 (11,5; 1)	5,6 (19,6; 2)	7,7 (26,9; 3)	5,6 (15,1; 2)	7,8 (23,1; 3)	5,1 (7,6; 3)	7,5 (21,0; 3)	10,6 (27,0; 5)	6,2 (18,8; 2)

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 8.7 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1997-1998

Nombre de jours	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
1-3	H	70	249	354	315	145	133	131	120	124	174	1 815
	F	49	166	141	66	34	26	51	28	46	88	695
	TOTAL	119	415	495	381	179	159	182	148	170	262	2 510
4-6	H	4	15	57	57	48	43	30	34	24	74	386
	F	3	15	22	18	8	14	13	17	11	47	168
	TOTAL	7	30	79	75	56	57	43	51	35	121	554
7-9	H	0	6	17	18	14	20	15	20	9	36	155
	F	0	3	6	7	4	3	6	0	5	16	50
	TOTAL	0	9	23	25	18	23	21	20	14	52	205
10-12	H	1	5	8	14	12	7	6	4	5	27	89
	F	0	1	5	5	3	1	3	1	3	10	32
	TOTAL	1	6	13	19	15	8	9	5	8	37	121
13-15	H	2	4	5	5	3	2	6	3	1	18	49
	F	0	2	2	1	2	0	0	0	1	8	16
	TOTAL	2	6	7	6	5	2	6	3	2	26	65
16-18	H	2	1	2	2	4	1	5	2	0	17	36
	F	0	0	1	3	0	1	1	1	0	1	8
	TOTAL	2	1	3	5	4	2	6	3	0	18	44
19-21	H	0	2	3	1	3	1	3	0	1	9	23
	F	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	5
	TOTAL	1	2	3	2	3	1	3	1	1	11	28
22 et plus	H	5	22	18	12	8	3	13	7	8	28	124
	F	3	12	4	2	0	0	1	0	0	21	43
	TOTAL	8	34	22	14	8	3	14	7	8	49	167

Séjour moyen d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1997-1998

Durée d'hospitalisation	Sexe	Groupe d'âge										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	TOTAL
Moyenne (Écart-type; médiane)	H	3,6 (6,3; 1)	5,2 (15,8; 1)	4,6 (17,8; 1)	4,9 (18,6; 2)	7,4 (18,7; 3)	8,8 (32,0; 4)	6,8 (18,0; 2)	6,3 (10,8; 3)	8,8 (19,8; 3)	8,9 (16,6; 4)	5,5 (13,9; 2)
	F	4,0 (9,7; 1)	3,5 (7,3; 1)	3,9 (13,3; 1)	5,2 (11,9; 2)	3,4 (3,4; 2)	3,3 (3,1; 2)	3,9 (5,1; 2)	3,7 (3,7; 3)	3,5 (2,8; 3)	8,6 (14,4; 4)	4,8 (10,4; 2)
	TOTAL	3,8 (7,8; 1)	4,5 (13,1; 1)	4,4 (16,7; 1)	5,0 (17,5; 2)	4,9 (8,9; 3)	3,8 (4,2; 2)	6,0 (15,7; 2)	4,8 (8,2; 3)	4,3 (6,8; 2)	8,8 (15,9; 4)	5,3 (13,9; 2)

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 8.8 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1998-1999

Nombre de jours	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
1-3	H	40	236	328	287	142	147	121	115	89	156	1 661
	F	37	154	119	64	30	21	41	32	30	99	627
	TOTAL	77	390	447	351	172	168	162	147	119	255	2 288
4-6	H	3	22	41	67	39	30	36	29	25	98	390
	F	4	9	15	20	13	9	7	8	11	34	130
	TOTAL	7	31	56	87	52	39	43	37	36	132	520
7-9	H	0	9	18	32	9	17	11	15	11	47	169
	F	2	1	5	4	3	4	2	3	8	23	55
	TOTAL	2	10	23	36	12	21	13	18	19	70	224
10-12	H	0	3	5	8	9	13	10	5	7	24	84
	F	1	2	8	2	2	2	1	4	3	11	36
	TOTAL	1	5	13	10	11	15	11	9	10	35	120
13-15	H	0	0	4	7	9	2	5	5	2	17	51
	F	1	0	0	2	0	2	0	3	1	7	16
	TOTAL	1	0	4	9	9	4	5	8	3	24	67
16-18	H	2	3	2	3	2	4	5	2	0	14	37
	F	0	1	2	0	1	1	1	1	0	6	13
	TOTAL	2	4	4	3	3	5	6	3	0	20	50
19-21	H	1	4	1	2	3	0	0	0	1	10	22
	F	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3
	TOTAL	1	4	1	2	4	0	0	0	1	12	25
22 et plus	H	2	12	5	12	5	4	6	9	11	48	114
	F	2	2	3	3	0	3	1	3	0	6	23
	TOTAL	4	14	8	15	5	7	7	12	11	54	137

Séjour moyen d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée ¹, Québec, 1998-1999

Durée d'hospitalisation	Sexe	Groupe d'âge										TOTAL
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 et plus	
Moyenne (Écart-type; médiane)	H	3,5 (6,0; 1)	3,7 (8,0; 1)	2,9 (6,0; 1)	4,4 (9,0; 2)	4,7 (7,0; 2)	4,2 (6,0; 2)	5,7 (14,0; 3)	6,6 (17,0; 2)	7,4 (16,0; 3)	10,9 (21,0; 5)	5,6 (13,0; 2)
	F	3,5 (6,0; 1)	2,0 (3,0; 1)	3,6 (7,0; 1)	5,6 (20,0; 2)	3,7 (4,0; 2)	8,1 (15,0; 4)	3,4 (4,0; 2)	7,8 (16,0; 3)	4,1 (3,0; 3)	5,8 (6,0; 3)	4,5 (10,0; 2)
	TOTAL	3,5 (6,0; 1)	3,1 (6,0; 1)	3,1 (6,0; 1)	4,7 (12,0; 2)	4,5 (7,0; 2)	6,9 (8,0; 2)	5,2 (12,0; 2)	6,9 (17; 2)	6,6 (14,0; 3)	9,3 (18,0; 4)	5,3 (12,0; 2)

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABEAU 9.1 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée ¹, Québec, 1991-1992

Nombre de jours	Nature de la blessure					Contusion	Plaie	Autre	TOTAL	
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire					Trauma interne
1-3	140	104	793	0	972	43	125	83	402	2 662
4-6	30	68	104	1	327	34	99	23	129	815
7-9	2	16	56	2	175	34	8	11	57	361
10-12	4	4	21	0	73	18	1	2	24	147
13-15	2	1	12	1	49	4	4	3	19	95
16-18	0	0	9	0	38	5	1	2	6	61
19-21	1	0	3	2	24	2	2	1	9	44
22 et plus	1	1	24	18	115	7	0	2	62	230
TOTAL	180	194	1 022	24	1 773	147	240	127	708	4 415

Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée ¹, Québec, 1991-1992

Durée d'hospitalisation	Nature de la blessure					Contusion	Plaie	Autre	TOTAL	
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire					Trauma interne
Moyenne	2,9	3,8	4,5	95,5	6,5	7,6	3,6	3,9	10,3	6,7
Écart-type	3,3	2,7	17,9	109,5	10,5	7,2	3,0	4,3	34,9	20,7
Médiane	2,0	3,0	1,0	58,0	3,0	6,0	3,0	2,0	3,0	3,0

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABEAU 9.2 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1992-1993

Nombre de jours					Nature de la blessure						TOTAL
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre		
1-3	121	103	747	1	1 037	46	133	63	383	2 634	
4-6	24	66	107	1	356	30	90	23	121	818	
7-9	4	12	37	3	138	20	19	10	52	295	
10-12	2	7	26	1	74	11	2	5	22	150	
13-15	2	3	8	1	40	6	2	0	23	85	
16-18	2	2	8	3	38	4	1	2	10	70	
19-21	0	0	6	2	23	2	0	0	6	39	
22 et plus	2	2	21	30	107	5	2	0	51	220	
TOTAL	157	195	960	42	1 813	124	249	103	668	4 311	

Nombre moyen de Jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1992-1993

Durée d'hospitalisation					Nature de la blessure						TOTAL
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre		
Moyenne	3,3	4,1	4,2	109,7	6,1	8,6	3,7	3,6	10,3	7	
Écart-type	4,7	3,7	12,6	113,9	10,1	20,6	3,3	3,3	38,2	23,5	
Médiane	2,0	3,0	1,0	56,0	3,0	5,0	3,0	2,0	3,0	3,0	

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 9.3 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1993-1994

Nombre de jours					Nature de la blessure						TOTAL
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre		
1-3	112	111	683	5	1 084	42	111	67	387	2 602	
4-6	20	64	96	0	326	43	54	30	109	742	
7-9	7	15	39	2	160	29	15	12	59	338	
10-12	4	3	25	0	81	9	4	1	40	167	
13-15	4	2	12	1	35	8	1	3	20	86	
16-18	1	2	6	1	28	5	3	1	10	57	
19-21	1	1	7	0	23	3	1	2	14	52	
22 et plus	3	0	17	34	105	3	0	4	64	230	
TOTAL	152	198	885	43	1 842	142	189	120	703	4 274	

Nombre moyen de Jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1993-1994

Durée d'hospitalisation					Nature de la blessure						TOTAL
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre		
Moyenne	3,7	3,7	4,2	85,9	5,9	7,4	3,6	5,3	9,7	6,7	
Écart-type	5,6	2,9	15,7	111,5	9,9	10,0	3,3	8,4	32,0	21,3	
Médiane	2,0	3,0	1,0	57,0	3,0	6,0	3,0	3,0	3,0	2,0	

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 9.4 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1994-1995

Nombre de jours					Nature de la blessure						TOTAL
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre		
1-3	99	107	676	2	1 194	58	126	91	407	2 760	
4-6	19	52	97	1	329	53	58	28	128	765	
7-9	6	9	40	4	156	30	15	11	63	334	
10-12	1	2	13	2	77	10	3	2	25	135	
13-15	0	1	17	0	51	5	1	0	24	99	
16-18	1	1	8	4	30	2	1	0	10	57	
19-21	1	0	4	1	25	2	0	0	7	40	
22 et plus	8	1	34	18	89	5	2	1	46	204	
TOTAL	135	173	889	32	1 951	165	206	133	710	4 394	

Nombre moyen de Jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1994-1995

Durée d'hospitalisation					Nature de la blessure						TOTAL
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre		
Moyenne	5,8	3,5	5,1	56,2	5,5	6,3	3,6	3	7,2	5,8	
Écart-type	16,0	4,5	15,3	67,6	8,9	6,7	5,6	2,9	16,6	13,8	
Médiane	2,0	3,0	1,0	24,0	3,0	5,0	2,0	2,0	3,0	2,0	

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 9.5 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1995-1996

Nombre de jours	Nature de la blessure					TOTAL				
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire		Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre
1-3	97	135	627	1	1 163	59	117	72	372	2 643
4-6	17	38	88	6	364	50	52	22	116	753
7-9	4	6	31	3	160	27	8	6	74	319
10-12	2	3	14	4	63	19	2	4	31	142
13-15	1	0	7	2	41	3	0	2	19	75
16-18	2	2	3	1	18	1	1	0	9	37
19-21	1	0	4	1	20	3	0	0	7	36
22 et plus	3	1	37	8	82	7	0	2	45	185
TOTAL	127	185	811	26	1 911	169	180	108	673	4 190

Nombre moyen de Jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1995-1996

Durée d'hospitalisation	Nature de la blessure					TOTAL				
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire		Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre
Moyenne	3,5	3,3	5,2	32,2	5,1	6,5	2,8	3,7	7,5	5,5
Écart-type	5,0	3,3	15,8	54,4	7,8	6,0	2,3	4,9	16,6	12,2
Médiane	2,0	3,0	1,0	12,0	3,0	5,0	2,0	2,0	3,0	2,0

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 9.6 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1996-1997

Nombre de jours					Nature de la blessure						TOTAL
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre		
1-3	94	121	559	3	1 132	58	116	60	298	2 441	
4-6	13	15	74	3	282	37	25	14	86	549	
7-9	2	6	30	2	122	24	3	5	48	242	
10-12	0	2	8	2	69	19	1	1	28	130	
13-15	1	0	5	2	30	2	1	1	16	58	
16-18	2	0	2	1	25	3	1	1	9	44	
19-21	2	0	5	3	16	2	0	1	7	36	
22 et plus	1	0	41	15	75	5	1	0	38	176	
TOTAL	115	144	724	31	1 751	150	148	83	530	3 676	

Nombre moyen de Jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1996-1997

Durée d'hospitalisation					Nature de la blessure						TOTAL
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre		
Moyenne	3,3	2,4	7,8	55,5	5	6,5	3,3	3	7,8	6,2	
Écart-type	8,3	1,9	31,1	75,2	8,0	7,2	11,3	3,4	19,6	18,8	
Médiane	1,0	2,0	1,0	20,0	2,0	5,0	1,0	2,0	3,0	2,0	

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 9.7 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1997-1998

Nombre de jours					Nature de la blessure						TOTAL
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre		
1-3	76	110	556	3	1 205	50	98	75	337	2 510	
4-6	9	11	69	0	294	49	26	11	85	554	
7-9	2	2	32	3	92	27	4	7	36	205	
10-12	2	1	12	4	54	18	2	1	27	121	
13-15	0	0	8	3	30	9	1	1	13	65	
16-18	1	0	6	3	28	1	0	0	5	44	
19-21	0	1	3	0	13	0	0	0	11	28	
22 et plus	2	0	22	10	76	4	0	6	47	167	
TOTAL	92	125	708	26	1 792	158	131	101	561	3 694	

Nombre moyen de Jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1997-1998

Durée d'hospitalisation					Nature de la blessure						TOTAL
	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne	Contusion	Plaie	Autre		
Moyenne	2,9	2,1	4,4	40,2	4,8	6,6	2,5	4,2	8,2	5,3	
Écart-type	4,1	2,2	14,5	75,4	8,9	6,9	2,2	7,4	20,0	13,9	
Médiane	2,0	1,0	1,0	15,0	2,0	5,0	3,0	2,0	2,0	2,0	

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 9.8 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée ¹, Québec, 1998-1999

Nombre de jours	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Nature de la blessure			Contusion	Plaie	Autre	TOTAL
					Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne					
1-3	88	117	499	2	1 255	58	83	86	100	2 288	
4-6	7	7	67	4	298	62	21	15	39	520	
7-9	5	1	30	5	121	36	7	3	16	224	
10-12	2	2	24	4	62	11	2	2	11	120	
13-15	2	0	8	3	38	8	0	2	6	67	
16-18	0	0	8	3	26	5	0	1	7	50	
19-21	0	0	4	2	15	2	1	0	1	25	
22 et plus	1	0	39	14	57	8	1	1	16	137	
TOTAL	105	127	679	37	1 872	190	115	110	196	3 431	

Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la nature de la blessure, soins de courte durée ¹, Québec, 1998-1999

Durée d'hospitalisation	Luxation	Entorse	Trauma crânien	Fracture, avec blessure médullaire	Nature de la blessure			Contusion	Plaie	Autre	TOTAL
					Fracture, sans blessure médullaire	Trauma interne					
Moyenne	3,1	1,9	5,7	39,0	4,6	6,9	3,1	3,3	8,8	5,3	
Écart-type	5,4	1,6	16,1	51,3	7,5	7,5	3,3	6,7	17,6	0,2	
Médiane	2,0	1,0	1,0	17,0	2,0	5,0	2,0	2,0	3,0	2,0	

¹ Excluant les hospitalisations pour soins d'un jour

TABLEAU 10.1 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1991-1992

Nombre de jours					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
1-3	79	209	181	147	236	710	468	582	12	28	3	7	2 662
4-6	27	11	77	91	89	140	149	217	1	13	0	0	815
7-9	14	2	55	29	54	76	57	68	1	4	0	1	361
10-12	11	1	24	24	21	28	12	18	0	6	1	1	147
13-15	6	2	13	14	11	24	8	13	1	3	0	0	95
16-18	3	1	8	13	11	8	10	6	0	0	0	1	61
19-21	1	1	4	9	9	8	5	5	0	2	0	0	44
22 et plus	7	10	60	25	29	46	18	10	3	17	2	3	230
TOTAL	148	237	422	352	460	1 040	727	919	18	73	6	13	4 415

Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1991-1992

Durée d'hospitalisation					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
Moyenne	6,6	3,8	14,3	7,3	6,9	5,3	4,5	3,8	11,6	39,8	27,0	14,0	6,7
Écart-type	12,5	11,1	42,7	8,6	11,1	13,9	9,6	4,6	22,7	87,4	43,5	19,8	20,7
Médiane	3,0	1,0	5,0	4,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	5,0	7,0	3,0	3,0

¹ Excluant les hospitalisations pour soins hospitaliers d'un jour

TABLEAU 10.2 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée ¹,
Québec, 1992-1993

Nombre de jours					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
1-3	66	212	160	147	198	702	506	611	9	22	0	1	2 634
4-6	33	13	61	74	101	145	150	233	1	5	1	1	818
7-9	17	8	30	45	33	57	30	69	0	5	0	1	295
10-12	8	0	29	17	23	25	24	22	0	2	0	1	150
13-15	1	3	21	13	14	16	7	7	0	2	0	0	85
16-18	1	2	11	13	18	13	4	8	0	0	0	1	70
19-21	3	4	8	7	6	7	0	3	0	1	0	0	39
22 et plus	8	11	42	31	27	53	13	11	0	23	0	0	220
TOTAL	137	253	362	347	420	1 018	734	964	10	60	1	5	4 311

Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée ¹,
Québec, 1992-1993

Durée d'hospitalisation					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
Moyenne	7,0	3,8	14,0	9,0	8,9	5,6	3,7	3,9	2,0	69,0	5,0	12,8	7,0
Écart-type	12,2	7,4	46,2	17,4	21,5	15,0	5,6	6,9	1,6	109,8	-	14,4	23,5
Médiane	4,0	1,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	1,0	9,0	-	8,0	3,0

¹ Excluant les hospitalisations pour soins hospitaliers d'un jour

TABLEAU 10.3 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée ¹,
Québec, 1993-1994

Nombre de jours					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
1-3	73	221	190	166	196	608	536	569	11	29	1	2	2602
4-6	31	17	69	84	95	144	130	162	2	7	1	0	742
7-9	22	3	39	42	45	66	46	66	2	6	0	1	338
10-12	9	2	18	31	29	43	16	17	1	1	0	0	167
13-15	3	1	10	16	19	13	10	11	0	3	0	0	86
16-18	2	3	7	14	9	12	5	4	1	0	0	0	57
19-21	1	1	6	8	7	19	4	6	0	0	0	0	52
22 et plus	11	11	47	29	32	43	21	15	4	17	0	0	230
TOTAL	152	259	386	390	432	948	768	850	21	63	2	3	4274

Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée ¹,
Québec, 1993-1994

Durée d'hospitalisation					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
Moyenne	7,9	3,2	10,7	9,2	8,1	5,4	4,1	5,2	12,5	39,4	2,5	4,0	6,7
Écart-type	14,3	6,7	22,8	22,9	13,6	10,4	7,5	26,4	23,8	97,8	2,1	4,4	21,4
Médiane	4,0	1,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0	2,0

¹ Excluant les hospitalisations pour soins hospitaliers d'un jour

TABLEAU 10.4 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1994-1995

Nombre de jours					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
1-3	82	235	174	218	239	684	514	586	5	21	0	2	2 602
4-6	39	12	52	101	110	157	133	152	4	5	0	0	765
7-9	15	6	33	52	56	72	48	43	2	7	0	0	334
10-12	1	0	19	32	28	31	12	9	0	2	0	1	135
13-15	5	1	22	13	15	26	7	10	0	0	0	0	99
16-18	1	1	9	14	4	12	6	5	0	4	0	1	57
19-21	2	4	14	0	5	8	3	3	0	0	0	1	40
22 et plus	12	9	39	36	33	35	10	13	1	16	0	0	204
TOTAL	157	268	362	466	490	1 025	733	821	12	55	0	5	4 394

Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1994-1995

Durée d'hospitalisation					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
Moyenne	7,0	3,1	11,4	7,6	73,0	4,6	3,7	3,7	8,3	34,3	-	10,4	5,8
Écart-type	13,3	7,1	24,0	13,6	13,7	7,9	7,0	7,4	14,9	60,2	-	60,2	13,8
Médiane	3,0	1,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	5,0	7,0	-	11,0	2,0

¹ Excluant les hospitalisations pour soins hospitaliers d'un jour

TABEAU 10.5 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée ¹,
Québec, 1995-1996

Nombre de jours	Cause extérieure de la blessure				Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport	Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige									
1-3	66	216	155	206	241	656	507	549	15	28	28	4	2 643
4-6	36	18	58	113	111	137	107	157	2	12	12	2	753
7-9	19	6	35	66	53	57	34	40	1	8	8	0	319
10-12	8	2	17	29	21	30	11	16	1	5	5	2	142
13-15	5	3	9	18	9	13	3	11	1	2	2	1	75
16-18	0	2	7	6	12	4	4	2	0	0	0	0	37
19-21	1	2	6	8	3	11	3	1	0	0	0	1	36
22 et plus	6	9	54	17	34	35	11	12	0	6	0	1	185
TOTAL	141	258	341	463	484	943	680	788	20	61	6	11	4 190

Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréative et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée ¹,
Québec, 1995-1996

Durée d'hospitalisation	Cause extérieure de la blessure				Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport	Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige									
Moyenne	6,4	3,2	12,0	6,6	6,8	4,7	3,4	3,7	3,3	14,0	-	14,6	5,5
Écart-type	9,4	5,9	23,4	10,1	10,6	10,5	6,0	8,6	3,7	38,1	-	24,5	12,2
Médiane	4,0	1,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	-	6,0	2,0

¹ Excluant les hospitalisations pour soins hospitaliers d'un jour

TABLEAU 10.6 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1996-1997

Nombre de jours					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
1-3	72	239	132	163	186	651	471	499	8	19	1	0	2 441
4-6	24	13	38	92	76	123	61	114	2	6	0	0	549
7-9	6	4	30	47	54	50	20	25	2	3	1	0	242
10-12	5	2	14	25	23	39	13	9	0	0	0	0	130
13-15	1	1	9	17	6	13	2	6	1	2	0	0	58
16-18	0	4	6	8	9	11	2	2	0	2	0	0	44
19-21	0	2	11	9	5	5	2	1	0	1	0	0	36
22 et plus	5	4	48	29	28	33	8	12	1	7	0	1	176
TOTAL	113	269	288	390	387	925	579	668	14	40	2	1	3 676

Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1996-1997

Durée d'hospitalisation					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
Moyenne	5,3	2,4	14,4	8,9	9,4	5,1	3,1	3,4	6,1	25,4	4,0	337,0	6,2
Écart-type	10,8	4,5	31,2	16,4	26,5	16,7	5,7	7,5	9,0	62,2	4,2	-	18,8
Médiane	2,0	1,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	-	2,0

¹ Excluant les hospitalisations pour soins hospitaliers d'un jour

TABLEAU 10.7 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1997-1998

Nombre de jours					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
1-3	68	228	134	211	228	689	459	456	12	20	4	1	2 510
4-6	23	11	45	94	91	130	61	92	1	5	0	1	554
7-9	8	0	21	45	26	56	20	29	0	0	0	0	205
10-12	5	5	18	23	19	28	10	10	0	3	0	0	121
13-15	3	1	10	11	9	18	4	7	0	2	0	0	65
16-18	0	1	8	11	3	15	2	2	0	2	0	0	44
19-21	0	2	4	6	7	6	0	1	1	1	0	0	28
22 et plus	7	6	41	34	20	30	9	11	1	7	0	1	167
TOTAL	114	254	281	435	403	972	565	608	15	40	4	3	3 694

Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1997-1998

Durée d'hospitalisation					Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
Moyenne	5,2	2,6	13,0	7,8	5,7	4,4	2,8	3,6	7,7	22,5	1,0	12,7	5,3
Écart-type	7,2	5,2	29,2	14,2	10,1	8,8	3,9	9,2	19,7	62,7	-	14,2	13,9
Médiane	3,0	1,0	4,0	4,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	4,0	1,0	6,0	2,0

¹ Excluant les hospitalisations pour soins hospitaliers d'un jour

TABLEAU 10.8 : Durée d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1998-1999

Nombre de jours	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
					Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
1-3	73	242	149	162	261	627	333	417	7	14	1	2	2 288
4-6	21	16	58	87	99	115	44	75	1	2	0	2	520
7-9	15	3	29	35	37	57	10	29	0	9	0	0	224
10-12	4	1	17	27	27	22	5	10	1	4	0	2	120
13-15	2	1	15	15	11	12	3	6	1	0	0	1	67
16-18	3	2	8	15	4	11	2	2	0	3	0	0	50
19-21	3	0	7	4	3	6	0	1	0	0	0	1	25
22 et plus	5	4	38	17	24	32	4	7	0	6	0	0	137
TOTAL	126	269	321	362	466	882	401	547	10	38	1	8	3 431

Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives selon la cause extérieure de la blessure, soins de courte durée¹, Québec, 1998-1999

Durée d'hospitalisation	Monture	Terrain de jeux	Bicyclette circulation	Véhicule neige	Cause extérieure de la blessure				Noyade	Plongeon	Plongée sous-marine	Autre	TOTAL
					Tout terrain	Bicyclette hors circulation	Chute sport	Collision sport					
Moyenne	7,2	2,2	10,9	7,0	6,0	4,7	2,6	3,2	4,1	21,9	-	8,8	5,3
Écart-type	16,4	3,7	22,3	9,6	10,7	10,4	3,9	5,5	4,7	44,6	-	5,7	12,2
Médiane	3,0	1,0	4,0	4,0	3,0	2,0	1,0	2,0	2,0	8,0	-	8,0	2,0

¹ Excluant les hospitalisations pour soins hospitaliers d'un jour